



TOHATSU OUTBOARD MOTORS



PARTS LIST



TLDI

40・50

70・90 β

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO.003-21049-1

0104日コ3400

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表わします。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	:スタンダード	AR	:必要に応じて選択
OPT	:オプション	F	:バーハンドル
O/S	:オーバーサイズ	P	:プレジャータイプ
Ass'y	:アッセンブリ		

5. オーダー上の注意

- 1) 塗装部品の注文に当たっては、以下に従ってください。
パーツナンバーの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは、塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ローユニットがシルバークレー(S)です。

列示-1: パワーヘッド部品

列示-2: ロワーユニット部品

3 T 9 B 0 1 0 0 1 - 0

↓

B:ブラック

3 T 9 S 8 7 3 0 1 - 0

↓

S:シルバークレー

- 2) Remark欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show

S T D	: Standard	A R	: AS required
O P T	: Optional Parts	F	: Tiller Handle Type
O / S	: Over Size	P	: Pleasure Type
A s s ' y	: Assembly		

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The part that fourth figure of the parts number is " B " or " S " have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

Example 1: Power Head Parts Example 2: Lower Unit Parts

3 T 9 B 0 1 0 0 1 - 0



B: Black

3 T 9 S 8 7 3 0 1 - 0



S: Silver-gray

- 2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N. A. F. N" parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ SYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	エアボックス AIR BOX	7
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	9
Fig. 5	FFPアッシ FFP ASS'Y	13
Fig. 6	ベーパーセパレータ&フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE	19
Fig. 8	ステアリングハンドル (Fタイプ) STEERRING HANDLE (F Type)	23
Fig. 9	スイッチボックス (Fタイプ) SWITCH BOX (F Type)	27
Fig.10	マグネト MAGNETO	29
Fig.11	エレクトリックパーツ (ECU & ダイアグラム) ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)	31
Fig.12	エレクトリックパーツ (スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STATER MOTOR)	35
Fig.13	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	39
Fig.14	オイルポンプ OIL PUMP	43
Fig.15	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	47
Fig.16	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRAIVE SHAFT)	51
Fig.17	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	55

Fig.18	シフト SHIFT	59
Fig.19	ブラケット (1) (マニュアルチルト) BRAKET (1) (MANUAL TILT)	63
Fig.20	ブラケット (2) (パワートリム&チルト) BRAKET (2) (POWER TRIM & TILT)	67
Fig.21	マニュアルチルト (Mタイプ) MANUAL TILT (M Type)	71
Fig.22	パワートリム&チルトアッシ POWER TRIM & TILT ASS'Y	73
Fig.23	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	75
Fig.24	ロウモーターカバー LOWER MOTOR COVER	79
Fig.25	アッパーモーターカバー UPPER MOTOR COVER	83
Fig.26	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	85
Fig.27	アクセサリー ACCESSORIES	87
Fig.28	オプションパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)	91
Fig.29	オプションパーツ (2) (P タイプ) OPTIONAL PARTS (2) (P Type)	95
Fig.30	オプションパーツ (3) (Pタイプ) OPTIONAL PARTS (3) (P Type)	97
Fig.31	オプションパーツ (4) OPTIONAL PARTS (4)	99
Fig.32	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	101

WD50A


Fig.1	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	1
Fig.2	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	5
Fig.3	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	9

シリンダ・クランクケースアッシー
Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
1-1	3T5B01100-0	シリンダ、クランクケース Cylinder, Crank Case	1	1	
1-1-1	916124-0845	* ボルト Bolt	14	14	
1-1-2	940121-0800	* ワッシャ Washer	14	14	
1-1-3	334-65012-0	* ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
1-1-4	345-01111-0	* ノック、6-12 Knock, 6-12	4	4	
1-2	98AL-4-0355	ルブリケーションパイプ A Lubrication Pipe A	1	1	
1-3	98AL-4-0205	ルブリケーションパイプ B Lubrication Pipe B	1	1	
1-4	98AL-4-0335	オイルパイプ Oil Pipe	1	1	
1-5	3T5-01133-0	クリップ、φ8 Clip, φ8	6	6	
1-6	3T5B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1	
1-7	3T5-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	
1-8	3T5B01021-0	カバー、シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1	
1-9	3T5-01024-0	ガスケット、シリンダヘッドカバー Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
1-10	916189-0865	ボルト Bolt	14	14	
1-11	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14	
1-12	910121-5620	ボルト Bolt	4	4	or 910113-5620
1-14	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	
1-15	3T5B01031-1	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	40A # 40001~ 50A # 11273~
1-16	3T5-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
1-17	910113-5625	ボルト Bolt	2	2	
1-18	338-60218-2	アノード Anode	1	1	
1-19	910103-5620	ボルト Bolt	1	1	or 910113-5620
1-20	3C8B01513-0	ハンガ Hanger	1	1	
1-21	910114-0835	ボルト Bolt	1	1	
1-22	940121-0800	ワッシャ Washer	1	1	
1-23	3C8-01291-0	クランクケース、ヘッド Crank Case, Head	1	1	
1-24	346-01216-0	O リング、1.7-59 O-Ring, 1.7-59	1	1	
1-25	3T5-00122-0	オイルシール、20-40-8 Oil Seal, 20-40-8	1	1	
1-26	3C8-01215-0	オイルシール、16-28-7 Oil Seal, 16-28-7	1	1	
1-27	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	or 910113-5620

シリンダ・クランクケースアッシー
Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y




[illegible]


ピストン・クランクシャフト
Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT



エアボックス
Fig. 3 AIR BOX




エアレール
Fig. 4 AIR RAIL




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
4-1	3T5-10080-1	エアレール Air Rail	1	1	
4-2	3T5-10098-0	バルブ Valve	2	2	
4-3	3T5-10099-0	キャップ、バルブ Cap, Valve	2	2	
4-4	3T5-10167-0	プラグ、φ10.5 Plug, φ10.5	3	3	
4-5	3T5-10164-0	Oリング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3	3	
4-6	3T5-10165-0	ストッパ、プラグ Stopper, Plug	2	2	
4-7	910103-6612	ボルト Bolt	2	2	
4-8	98AJ-4-0105	エアホース Air Hose	1	1	
4-9	3T5-10091-0	クランプ、29/64 Clamp, 29/64	2	2	
4-10	910103-0865	ボルト Bolt	2	2	
4-11	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0800
4-12	3T5-06972-0	クランプ、8.5-70P Clamp, 8.5-70P	1	1	
4-13	3T5-10310-1	エアインジェクタ Air Injector	3	3	新 New
4-13-1	3T5-10317-0	* Oリング、5-52 O-Ring, 5-52	3	3	
4-13-2	3T5-10311-0	* Oリング、2-13 O-Ring, 2-13	3	3	
4-15	3T5-72196-0	ラベル、エアレール Label, Air Rail	1	1	
4-16	3Y9-10312-0	セットピース、エアインジェクタ Set Piece, Air Injector	3	3	
4-17	3T5-10314-0	インサート、フュエルインジェクタ Inserting, Fuel Injector	3	3	
4-18	3T5-10316-0	シール、コンプレッション Seal, Compression	6	6	
4-19	3T5-10315-0	アダプタ、フュエルインジェクタ Adapter, Fuel Injector	3	3	
4-20	3T5-10300-0	フュエルインジェクタ Fuel Injector	3	3	
4-20-1	3T5-10304-0	* Oリング、2.8-20.2 O-Ring, 2.8-20.2	3	3	
4-20-2	3T5-10303-0	* Oリング、3.5-7.5 O-Ring, 3.5-7.5	3	3	
4-21	3T5-10148-0	レギュレータ、フュエル Regulator, Fuel	1	1	
4-21-1	3T5-10095-0	* Oリング、2.5-20 O-Ring, 2.5-20	1	1	
4-21-2	3T5-10094-0	* Oリング、2.5-5 O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-22	3T5-10090-0	レギュレータ、エア Regulator, Air	1	1	
4-22-1	3T5-10095-0	* Oリング、2.5-20 O-Ring, 2.5-20	1	1	
4-22-2	3T5-10094-0	* Oリング、2.5-5 O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-23	3T5-10302-0	プレート、フュエルインジェクタ Plate, Fuel Injector	3	3	

エアレール
Fig. 4 AIR RAIL




FFP アッシ
Fig. 5 FFP ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Qty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
5-1	3T5-04310-0	FFP (フュエルフィードポンプ) アッシー FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y	1	1	
5-1-1	3T5-04308-0	* アダプタ、ホースジョイント Adapter, Hose Joint	1	1	
5-1-2	3T5-04309-0	* メタルワッシャ、10.2-17-2 Metal Washer, 10.2-17-2	1	1	
5-1-3	3T5-04302-0	* フュエルフィードポンプ Fuel Feed Pump	1	1	
5-1-4	3T5-04311-0	* ケース、FFP Case, FFP	1	1	
5-1-5	3T5-04312-0	* アップケース、FFP Upper Case, FFP	1	1	
5-1-6	3T5-04116-0	* Oリング O-Ring,	1	1	
5-1-7	3T5-04313-0	* アップグロメット、FFP Upper Grommet, FFP	1	1	
5-1-8	3T5-04314-0	* ロウグロメット、FFP Lower Grommet, FFP	1	1	
5-1-9	3T5-04236-0	* ケーブルターミナル (+) Cable Terminal (+)	1	1	
5-1-10	3T5-04237-0	* ケーブルターミナル (-) Cable Terminal (-)	1	1	
5-1-11	3T5-04317-0	* グロメット、ケーブルターミナル Grommet, Cable Terminal	2	2	
5-1-12	3T5-04318-0	* アップグロメット、ケーブルターミナル Upper Grommet, Cable Terminal	1	1	
5-1-13	3T5-04238-0	* コード、FFP Cord, FFP	1	1	
5-1-14	3T5-04239-0	* カバー、コードFFP Cover, Cord FFP	1	1	
5-1-15	910103-5512	* ボルト Bolt	1	1	
5-1-16	940103-0500	* ワッシャ Washer	2	2	
5-1-17	3T5-04319-0	* グロメット、パイプ Grommet, Pipe	1	1	
5-1-18	910103-6518	* ボルト Bolt	4	4	
5-1-19	309-06972-0	* クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
5-2	910103-6630	* ボルト Bolt	2	2	
5-3	3C8-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	or 3R0-66308-0
5-4	3F3-06920-0	* マウントラバー、9-12-2 Mount Rubber, 9-12-2	2	2	
5-5	346-67114-0	* スパサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
5-6	3T5-06920-0	* マウントラバー Mount Rubber	2	2	

ベーパーセパレータ & フュエルライン
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
6-1	3T5-10150-0	ヘーパセパレータ Vapor Separator	1	1	
6-1-1	922531-6414	* スクリュ Screw	3	3	
6-1-2	3T5-03230-0	* フロート Float	1	1	
6-1-3	3F3-03232-0	* フロートアームピン Float Arm Pin	1	1	
6-1-4	921503-0408	* スクリュ Screw	1	1	
6-1-5	3R3-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	
6-1-6	334-03242-0	* バルブピン Valve Pin	1	1	
6-1-7	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	
6-1-8	3T5-03235-0	* O リング O-Ring	1	1	
6-1-9	921503-6430	* スクリュ Screw	1	1	
6-1-10	345-03292-0	* ドレンスクリュ Drain Screw	2	2	
6-1-11	336-03293-0	* O リング O-Ring	2	2	
6-2	910103-6630	* ボルト Bolt	2	2	
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	
6-4	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2	
6-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
6-7	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1	1	
6-7-1	334-04004-0	* ポンプカバー Pump Cover	1	1	
6-7-2	922512-6528	* スクリュ Screw	3	3	
6-7-3	334-04005-0	* ダイアフラム Diaphragm	1	1	
6-7-4	334-04007-0	* ガasket B、ダイアフラム Gasket B, Diaphragm	1	1	
6-7-5	356-04044-0	* チェックバルブ Check Valve	2	2	
6-7-6	921722-0306	* スクリュ Screw	2	2	
6-7-7	930222-0300	* ナット Nut	2	2	
6-7-8	356-04030-0	* ダイアフラムセット Diaphragm Set	1	1	
6-8	910103-6640	* ボルト Bolt	2	2	
6-9	346-04901-0	* ガasket, フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1	
6-10	98AB-5-0260	* フュエルパイプ E Fuel Pipe E	1	1	
6-11	332-70261-0	* ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	

ベーパーセパレータ & フュエルライン
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




スロットル
Fig. 7 THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
7-1	3C8-63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1	
7-2	910103-0635	ボルト Bolt	1	1	
7-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2	2	
7-4	3C8-63732-0	カラー、6.2-12-17 Collar, 6.2-12-17	1	1	
7-5	910103-0618	ボルト Bolt	1	1	
7-6	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1	1	
7-7	3C8-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	3	3	
7-8	3T5-10110-0	TPS TPS	1	1	
7-9	3T5-10128-0	カラー、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3	3	
7-10	921503-6420	スクリュ Screw	3	3	
7-11	3T5-10129-0	ワッシャ、4.2-12.5-0.8 Washer, 4.2-12.5-0.8	3	3	
7-12	3T5-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	1	
7-13	3T5-63721-0	ブッシング、6-24-7 Bushing, 6-24-7	1	1	
7-14	910103-6618	ボルト Bolt	1	1	
7-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1	
7-16	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint B	1	1	
7-17	930203-0600	ナット Nut	1	1	
7-18	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	
7-19	3T5-63716-0	スロットルリンク Throttle Link	1	1	
7-20	3T5-10109-0	TPS リンク TPS Link	1	1	
7-21	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1	P タイプ for P Type
7-22	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	
7-23	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1	1	
7-24	3T5-10100-0	スロットルボディ Throttle Body	1	—	マーク 3T4 mark 3T4
	3T4-10100-0	スロットルボディ Throttle Body	—	1	
7-25	3T5-10104-0	ガスケット、スロットルボディ Gasket, Throttle Body	1	1	
7-26	3T5-02241-0	ボルト、6-25 プレコート Bolt, 6-25 Pre-coated	2	2	
7-27	3C8-05213-0	アーム、スロットルストップ Arm, Throttle Stop	1	1	F タイプ for F Type
7-28	910114-0625	ボルト Bolt	1	1	
7-29	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	

スロットル
Fig. 7 THROTTLE




ステアリングハンドル (Fタイプ)
Fig. 8 STEERING HANDLE (F Type)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
8-1	3C8S63011-1	ステアリング'ハンド'ル Steering Handle	1	1	
8-2	3C8-63101-0	ブ'ッシング' A、ステアリング'ハンド'ル Bushing A. Steering Handle	1	1	
8-3	3B2-63108-0	ワッシャ、30-45-1 Washer, 30-45-1	1	1	
8-4	3B2-63109-0	ウェーブ'ワッシャ、30-45-1.2 Wave Washer, 30-45-1.2	1	1	
8-5	3C8-63102-1	ブ'ッシング' B、ステアリング'ハンド'ル Bushing B. Steering Handle	1	1	
8-6	3C8S63027-0	ホルダ'アッシ、ステアリング'ハンド'ル Holder Ass'y, Steering Handle	1	1	
8-6-1	915313-1022	* スタット'ボルト Stud Bolt	1	1	
8-7	940113-1000	ワッシャ Washer	1	1	
8-8	930103-1000	ナット Nut	1	1	
8-9	398-63012-0	グ'リップ° Grip	1	1	
8-10	3C8-63041-1	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	
8-11	345-63048-0	ラバ'ー、スロットルシャフト A Rubber, Throttle Shaft A	1	1	
8-12	398-63053-0	スペ'ーサ、スロットルシャフト Spacer, Throttle Shaft	1	1	
8-13	951403-0310	ス프'リング'ピン、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1	
8-14	350-63046-0	ブ'ッシング'、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1	1	
8-15	921803-0525	スクリュ Screw	1	1	
8-16	3C8-63063-0	サポ'ータ、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1	
8-17	910113-5612	ボ'ルト Bolt	1	1	
8-18	3B2-63035-1	フリクションピ'ース、グ'リップ° Friction Piece, Grip	1	1	
8-19	3B2-63034-0	アジ'ャストスクリュ Adjust Screw	1	1	
8-20	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	or 940113-0600
8-21	930103-0600	ナット Nut	1	1	or 930113-0600
8-22	3C8-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Cable	2	2	
8-23	3C8S62001-2	ステアリング'ブ'ラケット Steering Bracket	1	1	
8-24	915213-0845	スタット'ボルト Stud Bolt	2	2	
8-25	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0800
8-26	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	2	2	
8-27	3C8-63607-0	クリップ°、スロットルワイヤ Clip, Throttle Cable	1	1	
8-28	921903-0625	スクリュ Screw	2	2	
8-29	345-06915-0	クランプ°、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	


ステアリングハンドル (Fタイプ)
Fig. 8 STEERING HANDLE (F Type)



スイッチボックス (Fタイプ)
Fig. 9 SWITCH BOX (F Type)


コード色 : Cord Colors

B	: 黒	Black
Br	: 茶	Brown
G	: 緑	Green
L	: 青	Blue
Lg	: ライト グリーン	Light green
P	: ピンク	Pink
R	: 赤	Red
Sb	: 空	Sky blue
W	: 白	White
Y	: 黄	Yellow




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
9-1	3T5-72570-0	スイッチ、PTT Switch, PTT	1	1	PTT タイプ° for PTT Type
9-2	353-72591-0	スイッチカバー、PTT Switch Cover, PTT	1	1	PTT タイプ° for PTT Type
9-3	921503-5206	スクリュー Screw	2	2	PTT タイプ° for PTT Type
9-4	3T5S76032-0	スイッチボックス Switch Box	1	1	
9-5	3T5-76230-0	プレート、スイッチボックス Plate, Switch Box	1	1	
9-6	921503-5510	スクリュー Screw	4	4	
9-7	385-76020-1	メインスイッチ Main Switch	1	1	
9-7-1	353-76203-1	* キー、メインスイッチ、(No. 301) * Key, Main Switch (No. 301)	1set	1set	
	353-76203-2	* キー、メインスイッチ、(No. 302) * Key, Main Switch (No. 302)	1set	1set	
	353-76203-3	* キー、メインスイッチ、(No. 303) * Key, Main Switch (No. 303)	1set	1set	
9-8	353-76205-1	カバー、メインスイッチキー Cover, Main Switch Key	2	2	UNIQUE
9-9	3T5-06830-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1	1	
9-9-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ * Lock, Stop Switch	1	1	
9-10	3T5-71040-0	ランプ° Lamp	1	1	
9-11	3T5-72618-0	カバー、PTT スイッチ Cover, PTT Switch	1	1	PTT タイプ° for PTT Type
	3T5-72611-0	カバー B、PTT スイッチ Cover B, PTT Switch	1	1	EFO タイプ° for EFO Type
9-12	921503-5512	スクリュー Screw	2	2	
9-13	3C8-76171-0	オーバークヒートフサー Over-Heat Buzzer	1	1	
9-14	3T5-76174-0	ステー、オーバークヒートフサー Stay, Over-Heat Buzzer	1	1	
9-15	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
9-16	3T5-76022-0	キャップ°、メインスイッチ Cap, Main Switch	1	1	
9-17	3T5-76119-0	コードアッセン C Cord Ass'y C	1	1	L=1000
9-18	3B7-76035-0	グロメット、スイッチボックス Grommet, Switch Box	1	1	
9-19	3T5-72198-0	ラベル、ワーニング° Label, Warning	1	1	
9-20	3T5-76037-0	プラグ°、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	
9-21	353-76037-0	プラグ°、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	EFO タイプ° for EFO Type
9-22	3A3-76037-0	プラグ° B、ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal	1	1	EFO タイプ° for EFO Type

マグネト
Fig. 10 MAGNETO




エレクトリックパーツ (ECU & ダイアグラム)
Fig. 11 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
11-1	3T5-06401-1	ECU 50	1	—	
	3T4-06401-0	ECU 40	—	1	Label 3T402AA
11-2	910103-6630	ボルト Bolt	3	3	
11-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6	
11-4	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3	
11-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3	
11-6	3T5-67114-0	スペーサ、6.2-9-16.6 Spacer, 6.2-9-16.6	3	3	
11-7	3T5-06171-1	イグニッションコイル、# 1 Ignition Coil, # 1	1	1	
11-8	3T5-06173-1	イグニッションコイル、# 2 & # 3 Ignition Coil, # 2 & # 3	2	2	
11-9	910103-6625	ボルト Bolt	6	6	
11-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	
11-11	3T5-84398-0	バンド、リードワイヤ、104 Band, Lead Wire 104	1	1	
11-12	3T5-06921-0	* プラグキャップ、レジスタンス Plug Cap, Resistance	3	3	
11-13	3B7-63608-0	スパイラルチューブ Spiral Tube	1	1	
11-14	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
11-15	3T5-76060-0	レクチファイヤ Rectifier	1	1	
11-16	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	or 910113-5620
11-17	3T5-76110-0	コードアッシー A Cord Ass'y A	1	1	
11-18	3T9-76062-0	ヒューズホルダ Fuse Holder	1	1	PTT タイプ ヒューズ入り for PTT Type In Fuse
11-18-1	3T5-76066-0	ヒューズホルダ B Fuse Holder B	1	1	EFO タイプ ヒューズ入り for EFO Type In Fuse
11-19	3T5-76246-0	ヒューズ、15A Fuse, 15A	2	2	
11-20	3T5-76249-0	ヒューズ、30A Fuse, 30A	1	1	
11-21	3C8-72580-0	ソレノイドスイッチ A、PTT Solenoid Switch A, PTT	1	1	PTT タイプ UP, for PTT Type
11-22	3C8-72581-0	ソレノイドスイッチ B、PTT Solenoid Switch B, PTT	1	1	PTT タイプ DN, for PTT Type
11-23	3T5-72585-0	ブラケット、ソレノイドスイッチ Bracket, Solenoid Switch	1	1	
11-24	3H8-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1	
11-25	910103-6625	ボルト Bolt	3	3	
11-26	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	or 3R0-66308-0
11-27	3F3-06920-0	マウントラバー、9-12-2 Mount Rubber, 9-12-2	6	6	
11-28	3T5-76079-0	スペーサ、6.2-9-10.7 Spacer, 6.2-9-10.7	3	3	

エレクトリックパーツ (ECU & ダイアグラム)
Fig. 11 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




エレクトリックパーツ (スタータモータ)
Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
12-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	
12-1-1	3C8-76015-0	* ピニオン Pinion	1	1	
12-1-2	3C8-75015-0	* ワッシャ Washer	1	1	
12-1-3	3C8-75014-0	* ブラシホルダ Brush Holder	1	1	
12-1-4	921521-6408	* スクリュー Screw	2	2	
12-1-5	3C8-75016-0	* ブッシング 1 Bushing 1	1	1	
12-1-6	3C8-75017-0	* ブッシング 2 Bushing 2	1	1	
12-1-7	3C8-75018-0	* Oリング O-Ring	1	1	
12-1-8	940103-0600	* ワッシャ Washer	1	1	
12-1-9	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
12-1-10	930203-0600	* ナット Nut	2	2	
12-1-11	3C8-75019-0	* ボルト Bolt	2	2	
12-1-12	941321-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
12-1-13	940221-0500	* ワッシャ Washer	2	2	
12-2	910103-6825	* ボルト Bolt	2	2	
12-3	3T5B05101-0	ブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1	
12-4	910103-6825	* ボルト Bolt	4	4	
12-5	3C8-76007-0	ラバー、スタータモータ Rubber, Starter Motor	1	1	
12-6	3C8-76009-0	バンド、スタータモータ Band, Starter Motor	1	1	
12-7	910103-6820	* ボルト Bolt	1	1	
12-8	3T5-06301-0	カバー、リングギヤ Cover, Ring Gear	1	1	
12-9	910103-0625	* ボルト Bolt	3	3	or 910113-0625
12-10	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3	or 3R0-66308-0
12-11	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3	
12-12	3B7-06305-0	マウントラバー、9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	3	3	
12-13	3R3-76141-0	スタータコード Starter Cord	1	1	L=270
12-14	3B7-76120-0	バッテリーコード Battery Cord	1	1	L=3000
12-15	910103-6612	* ボルト Bolt	1	1	
12-16	3B7-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	1	1	
12-17	3A3-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	2	2	

エレクトリックパーツ (スタータモータ)
Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




エアコンプレッサ
Fig. 13 AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
13-1	3T5B10000-1	エアコンプレッサ Air Compressor	1	1	40A # 40001~ 50A # 11123~
13-1-3	3T5B10011-1	* ヘット、コンプレッサ (ニップル付) Head, Compressor (With Nipple)	1	1	
13-1-4	3T5-04308-0	* アダプタ、ホースジョイント Adapter, Hose Joint	1	1	
13-1-5	3T5-04309-0	* メタルワッシャ、10.2-17-2 Metal Washer, 10.2-17-2	1	1	
13-1-6	910124-7630	* ボルト Bolt	4	4	
13-1-7	3T5-10012-0	* ガasket、コンプレッサヘット Gasket, Compressor Head	1	1	
13-1-8	3T5-10010-0	* ハルブ Valve	1	1	
13-1-9	3T5-10019-0	* ガasket、ハルブシート Gasket, Valve Seat	1	1	
13-1-10	3T5-87330-1	* ピストン & コンロッド Piston & Connecting Rod	1	1	
13-1-11	3T5-10025-0	* ピストンリング Piston Ring	2	2	
13-1-13	3T5-87331-0	* クランクシャフト Crank Shaft	1	1	
13-1-14	9601-0-6203	* ベアリング、6203 Bearing, 6203	2	2	
13-1-15	3T5-10042-0	* カラー、13.5-25-13 Collar, 13.5-25-13	1	1	
13-1-16	3T5-10046-0	* Oリング、1.9-13 O-Ring, 1.9-13	1	1	
13-1-17	3T5B10050-0	* シリンダ Cylinder	1	1	
13-1-18	3T5B10051-0	* ハウジング、コンプレッサ Housing, Compressor	1	1	
13-1-19	3T5-10054-0	* ガasket、コンプレッサハウジング Gasket, Compressor Housing	1	1	
13-1-20	3T5-10041-0	* オイルシール、25-45-7 Oil Seal, 25-45-7	1	1	
13-1-21	910103-5625	* ボルト Bolt	4	4	or 910113-5625
13-1-22	334-65012-0	* ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
13-1-23	309-06972-0	* クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
13-1-24	3T5-10062-0	* ドライブプーリー Driven Pulley	1	1	
13-1-25	309-00132-0	* ナット、ドライブプーリー 10-P1.25 Nut, Driven Pulley 10-P1.25	1	1	
13-1-26	3B7-01116-0	* ワッシャ、10.5-20-3.2 Washer, 10.5-20-3.2	1	1	
13-2	3T9-10060-0	* ドライブプーリー Drive Pulley	1	1	
13-3	3T5-10068-0	* ナット、プーリー Nut, Pulley	1	1	
13-4	3T5-10131-0	* キー、ドライブプーリー Key, Drive Pulley	1	1	
13-5	3T5-10063-0	* ベルトガイド Belt Guide	1	1	
13-6	3T5-10061-0	* ドライブベルト Drive Belt	1	1	
13-7	3T5-10130-0	* エアフィルタ Air Filter	1	1	

エアコンプレッサ
Fig. 13 AIR COMPRESSOR




オイルポンプ
Fig. 14 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
14-1	3T5-09000-0	オイルポンプ Oil Pump	1	1	
14-1-1	3B7-09002-0	* O-Ring, 1.6-19.2	1	1	
14-1-2	3B7-09004-0	* Bolt, Air Vent	1	1	
14-1-3	3B7-09006-0	* Washer	1	1	
14-2	3C8-09050-0	Bolt, Oil Pump	2	2	
14-3	941303-0600	Spring Washer	2	2	
14-4	3C8-09065-0	Driven Gear, Oil Pump	1	1	
14-5	3C8-09069-0	Bushing, 9-20-20.8	1	1	
14-6	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3	1	1	
14-7	3C8-09053-0	Link Rod, Oil Pump	1	1	
14-8	930106-0500	Nut	1	1	
14-9	3B7-05243-0	Cap C, Ball Joint	1	1	
14-10	3T5-71010-0	Oil Tank	1	1	
14-11	3B7-06920-0	Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
14-12	346-67114-0	Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
14-13	346-67113-0	Mount Rubber	2	2	
14-14	910103-6630	Bolt	2	2	
14-15	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1.0	4	4	
14-16	3C8-71015-0	Cap, Oil Tank	1	1	
14-17	3C8-71016-0	Gasket, 36-52-2	1	1	
14-18	3C8-71017-0	Cap, Oil Tank	1	1	
14-19	3C8-71018-0	Check Valve, Tank Cap	1	1	
14-20	3T5-71020-0	Oil Level Sensor	1	1	
14-21	3C7-71030-0	Oil Filter	1	1	
14-21-1	3B7-02237-0	* Cup	1	1	
14-21-2	3B7-02235-0	* O-Ring A	1	1	
14-21-3	3C7-71033-0	* Filter	1	1	
14-21-4	3B7-02236-0	* O-Ring B	1	1	
14-22	930106-0800	Nut	1	1	
14-23	940103-0800	Washer	2	2	or 940113-0800

オイルポンプ
Fig. 14 OIL PUMP




ドライブシャフトハウジング
Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
15-1	3C8S61191-0	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing S	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8S61192-0	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing L	1	1	トランサム L,LL,UL 用 for transom L,LL&UL
15-2	916113-0880	ボルト Bolt	6	6	
15-3	940113-0800	ワッシャー Washer	6	6	
15-4	3C8S61120-0	エクステンションハウジング LL Extension Housing LL	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
15-5	346-61111-1	スタッドボルト、8-104 Stud Bolt, 8-104	6	6	トランサム LL 用 for transom LL
15-6	930113-0800	ナット Nut	6	6	
15-7	940113-0800	ワッシャー Washer	6	6	
15-8	910113-5835	ボルト Bolt	6	6	トランサム UL 用 for transom UL
15-9	346-66037-0	ホルダ、カムロッド Holder, Cam Rod	1	1	
15-10	353-66024-0	ストッパ、カムロッドブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	
15-11	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
15-12	346-65204-0	ロックラバー、ウォーターパイプ Lock Rubber, Water Pipe	1	1	
15-13	3C8S61210-0	エプロン Apron	1	1	
15-14	3C8-61212-0	グロメット、エプロン Grommet, Apron	1	1	
15-15	922513-5540	スクリュー Screw	1	1	
15-17	930403-0500	ナイロンナット、5-P0.8 Nylon Nut, 5-P0.8	1	1	
15-18	3C8-61213-0	シールラバー、エプロン Seal Rubber, Apron	1	1	
15-19	3C8-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
15-20	3T5S01301-0	エンジンベース Engine Base	1	1	
15-21	3C8-01303-0	ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	
15-22	3C8-67116-0	シールラバー、エンジンベース Seal Rubber, Engine Base	1	1	
15-23	910113-5625	ボルト Bolt	4	4	
15-24	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	4	4	
15-25	3E3-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1	
15-26	3C8-02319-0	ボルト、8-30 Bolt, 8-30	3	3	
15-27	3C8-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
15-28	3C8-61180-0	エキゾーストハウジング Exhaust Housing	1	1	
15-29	3C8-61184-0	ボルト、8-30 Bolt, 8-30	4	4	

ドライブシャフトハウジング
Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 16 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
16-1	3C8S60000-0	ギヤケース Gear Case	1	1	トランサム S,L,LL 用 for transom S,L&LL
	3C8S60090-0	ギヤケース (サブウォータパイプ付) Gear Case (With Sub Water Pie)	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-1-1	345-60211-0	* ニードルベアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1	1	
16-2	910113-5835	ボルト Bolt	6	6	
16-3	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	
16-4	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	
16-5	3C8-60235-1	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1 set	1 set	
16-5-1	921503-0438	* スクリュー Screw	1	1	
16-5-2	930406-0400	* ナイロンナット、4-P0.7 Nylon Nut, 4-P0.7	1	1	
16-6	3C8-60204-0	サブウォータストレーナ Sub Water Strainer	1	1	
16-7	910113-5616	ボルト Bolt	1	1	
16-8	3B7-60015-1	ウォータプラグ Water Plug	1	1	
16-9	3B7-60016-0	ガスケット、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1	
16-10	3C8-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft S	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C8-64304-0	ドライブシャフト LL Drive Shaft LL	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-11	3C8-60213-0	ベアリング、6304 Bearing, 6304	2	2	
16-12	3C8-64327-0	スプリング、ドライブシャフト Spring, Drive Shaft	1	1	
16-13	3C8-64020-1	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1	1	
16-14	3C8-64027-0	ナット、ベベルギヤ B Nut, Bevel Gear B	1	1	
16-15	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1	AR	AR	
	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15	AR	AR	
	345-64083-0	シム、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3	AR	AR	
	345-64084-0	シム、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5	AR	AR	
16-16	3C8-65021-2	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	
16-17	332-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	
16-18	3T5-65016-0	ポンプケースアッパ Upper, Pump Case	1	1	
16-19	3T5-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	
16-20	3T5-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	

ギヤケース (ドライブシャフト)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
16-21	3C8-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	
16-22	3C8-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	
16-23	3C8-65017-1	ポンプケースロワ Lower, Pump Case	1	1	
16-24	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
16-25	3C8-60223-0	オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6	2	2	
16-26	3C8-64084-0	シム、32.9-26-0.5 Shim, 32.9-26-0.5	1	1	
16-27	345-65015-0	O リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	
16-28	910113-5855	ボルト Bolt	4	4	
16-29	3C8-65014-0	ロワシールラバー、ウォーターパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
16-30	3C8-65100-0	ウォーターパイプ S Water Pipe S	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8-65110-0	ウォーターパイプ L Water Pipe L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C8-65130-0	ウォーターパイプ LL Water Pipe LL	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8-65120-0	ウォーターパイプ UL Water Pipe UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-31	345-65206-0	アッパシールラバー、ウォーターパイプ Upper, Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
16-32	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1	
16-33	346-65204-0	ロックラバー、ウォーターパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
16-34	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	
16-35	951407-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	
16-36	3C8-66012-0	カムロッド S Cam Rod S	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8-66013-0	カムロッド L Cam Rod L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C8-66015-0	カムロッド LL Cam Rod LL	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8-66014-0	カムロッド UL Cam Rod UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-37	3C8-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	
16-38	332-66021-0	O リング、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	1	1	
16-39	3C8-66032-0	O リング、3.5-21.7 O-Ring, 3.5-21.7	1	1	
16-40	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1	
16-41	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
16-42	3C8-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1	
16-43	951403-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 17 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
17-1	345-60215-0	テーパローラベアリング [*] 、32007 Taper Roller Bearing, 32007	1	1	
17-2	3C8-64010-1	ベベルギヤ A (ブッシング [*] 付) Bevel Gear A (With Bushing)	1	1	
17-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	AR	
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	AR	
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR	
17-4	3C8-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	
17-5	3C8-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	
17-6	3C8-64217-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	
17-7	3C8-64219-1	スナップ [*] 、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1	
17-8	3C8-64221-0	スプリング [*] 、クラッチ Spring, Clutch	1	1	
17-9	3C8-64222-0	スプリングホルダ [*] 、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	
17-10	965002-0803	スチールボール、3/8 Steel Ball, 3/8	1	1	
17-11	3C8-64223-1	プッシュロッド [*] 、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	
17-12	3C8S60101-0	ハウジング [*] 、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	
17-13	345-60211-0	ニードルベアリング [*] 、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1	1	
17-14	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 Oil Seal, 22-36-10	1	1	
17-15	9601-0-6007	ベアリング [*] 、6007 Bearing, 6007	1	1	
17-16	345-60103-0	O リング [*] 、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1	1	
17-17	3C8-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1	1	
17-18	345-64032-0	ワッシャ、22.1-28-3 Washer, 22.1-28-3	1	1	
17-19	3C8-60108-0	ボルト、6-25 プレコート Bolt, 6-25 Pre-coated	2	2	
17-20	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	
17-21	3C8-64231-0	スラストホルダ [*] 、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	
17-22	348-64108-0	プロペラ 7 (4×290×180) Propeller 7 (4×11.4×7.1)	1	1	
	3T5-64518-0	プロペラ CS 9 (3×307×229) Propeller CS 9 (3×12.1×9.0)	1	1	
	3T5-64523-0	プロペラ CS 11 (3×295×279) Propeller CS 11 (3×11.6×11.0)	1	1	
	3T5-64525-0	プロペラ CS 12 (3×290×305) Propeller CS 12 (3×11.4×12.0)	1	1	40A 標準 40A STD
	3T5-64527-0	プロペラ CS 13 (3×282×330) Propeller CS 13 (3×11.1×13.0)	1	1	50A 標準 50A STD
	3T5-64529-0	プロペラ CS 14 (3×282×356) Propeller CS 14 (3×11.1×14.0)	1	1	
	3T5-64532-0	プロペラ CS 15 (3×279×381) Propeller CS 15 (3×11.0×15.0)	1	1	

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 17 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




シフト
Fig. 18 SHIFT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
18-1	3C8-66211-0	シフトロッド* Shift Rod	1	1	
18-2	3C8-66225-0	レバー、シフトロッド* Lever, Shift Rod	1	1	
18-3	3C8-66122-1	シフトアーム Shift Arm	1	1	
18-4	350-67101-0	ブッシング*、シフトレバーシャフト Bushing, Shift Lever Shaft	2	2	
18-5	941403-1200	ウェーブワッシャ、d=12 Wave Washer, d=12	1	1	
18-6	951703-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	1	1	
18-7	3C8-66112-0	ストッパ*、シフトレバー Stopper, Shift Lever	1	1	P タイプ* for P Type
	3C8-66112-0	ストッパ*、シフトレバー Stopper, Shift Lever	3	3	F タイプ* for F Type
18-8	910114-0614	ボルト Bolt	1	1	
18-9	3C8-66135-0	シフトシャフト Shift Shaft	1	1	
18-10	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	
18-11	951703-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	3	3	P タイプ* for P Type
18-12	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1	
18-13	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	
18-14	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1	1	
18-15	3T5-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	
18-16	3T5-67147-0	シールリング*、13.8-22-5 Seal Ring, 13.8-22-5	1	1	
18-17	350-67105-0	ブッシング*、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1	1	
18-18	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	
18-19	3T5-66129-0	シフトレバー B Shift Lever B	1	1	
18-20	3C8-66308-0	ワッシャ、6.5916-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	2	2	or 3R0-66308-0
18-21	910103-0670	ボルト Bolt	1	1	F タイプ* for F Type
18-22	930403-0600	ナイロンナット、6-P1.0 Nylon Nut, 6-P1.0	1	1	
18-23	3T5-66134-0	ロッド*、シフトレバー Rod, Shift Lever	1	1	
18-24	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1	
18-25	951503-0212	スプリットピン、2-12 Sprit Pin, 2-12	1	1	
18-26	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	
18-27	3B2-83865-0	ナット (No. 10-32VNF) Nut (No.10-32VNF)	1	1	
18-28	3T5-67578-0	ラベル、シフト Label, Shift	1	1	
18-29	3C8-66116-0	プレート、シフトレバーストッパ* Plate, Shift Lever Stopper	1	1	P タイプ* for P Type

シフト
Fig. 18 SHIFT




ブラケット (1) (マニュアルチルト)
Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
19-1	3C8S62112-0	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1	
19-2	3C8S62113-0	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1	
19-3	346-62191-0	ブラケットボルト Bracket Bolt	1	1	
19-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	
19-5	349-62126-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2	2	
19-6	3C8-62132-0	ブッシング、22-25-35.5 Bushing, 22-25-35.5	1	1	
19-7	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2	F タイプ for F Type
19-8	3C8-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1	1	
19-9	3C8-62120-1	ボルト、8-170 Bolt, 8-170	1	1	
19-10	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	
19-11	930113-0800	ナット Nut	1	1	
19-12	3C8-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	
19-13	345-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	
19-14	3C8S62100-1	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	
19-14-1	3E3-62103-0	* クランプスクリュー Clamp Screw	2	2	
19-14-2	332S62102-1	* ハンドル、クランプスクリュ Handle, Clamp Screw	2	2	
19-14-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 Rivet, 3-22	2	2	
19-15	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	
19-16	3C8S62310-2	スイベルブラケット Swivel Bracket	1	1	
19-17	3C8S62010-2	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1	
19-18	345-62417-0	ブッシング、26-32-30 Bushing, 26-32-30	2	2	
19-19	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1	1	
19-20	910113-0830	ボルト Bolt	1	1	
19-21	346-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	
19-22	3A0-62423-2	アッパ、スラストプレート Upper, Thrust Plate	1	1	
19-23	346-62424-1	ロワ、スラストプレート Lower, Thrust Plate	1	1	
19-24	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	1	
19-25	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1	1	
19-26	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	1	1	
19-27	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	

ブラケット (1) (マニュアルチルト)
Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)




ブラケット (2) (パワートリム & チルト)
 Fig. 20 BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
20-1	3C8S77211-0	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1	
20-2	3C8S77212-0	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1	
20-3	3B7-62191-0	ブラケットボルトアッシー Bracket Bolt Ass'y	1	1	
20-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	
20-5	3C8-77213-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2	2	
20-6	3C8-62132-0	ブッシング、22-25-35.5 Bushing, 22-25-35.5	1	1	
20-7	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2	F タイプ for F Type
20-8	3C8-77118-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	
20-9	3C8-77214-0	クランプスクリュー Clamp Screw	2	2	
20-10	332-62101-0	パッド、クランプスクリュー Pad, Clamp Screw	2	2	
20-11	3C8S77215-2	スイベルブラケット、パワートリム & チルト Swivel Bracket, Power Trim & Tilt	1	1	
20-12	3C8S62010-2	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1	
20-13	345-62417-0	ブッシング、26-32-30 Bushing, 26-32-30	2	2	
20-14	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1	1	
20-15	910113-0840	ボルト Bolt	1	1	
20-16	346-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	
20-17	3A0-62423-2	アッパー、スラストプレート Upper, Thrust Plate	1	1	
20-18	346-62424-1	ロー、スラストプレート Lower, Thrust Plate	1	1	
20-19	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	1	
20-20	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1	1	
20-21	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	1	1	
20-22	940113-0600	ワッシャー Washer	1	1	
20-24	3C8-61302-0	ロー、マウントラバー Lower, Mount Rubber	2	2	
20-25	3C8S61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1	1	
20-26	3C8-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1	
20-27	3C8-61321-1	ボルト、ローマウントラバー Bolt, Lower Mount Rubber	2	2	
20-28	353-61334-0	ワッシャー、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2	
20-29	3C7-61338-0	ダンパラバー、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2	
20-30	930403-1200	ナイロンナット、12-P1.75 Nylon Nut, 12-P1.75	2	2	
20-31	940213-1200	ワッシャー Washer	4	4	

ブラケット (2) (パワートリム & チルト)
 Fig. 20 BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)




- 70 -

マニュアルチルト (M タイプ)
Fig. 21 MANUAL TILT (M Type)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
21-1	3C8S62993-1	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1	
21-2	346-62437-0	ブッシング、10.2-12-29.5 Bushing, 10.2-12-29.5	1	1	
21-3	346-62439-0	セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1	1	
21-4	910113-5820	ボルト Bolt	2	2	
21-5	3C8-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	
21-6	346-62438-0	セットピース Set Piece	1	1	
21-7	951403-0425	スプリングピン、4-25 Spring Pin, 4-25	1	1	
21-8	3C8-62142-0	スプリング R、チルトアシスタント Spring R, Tilt Assistant	1	1	トランサム L,LL,UL Export Model : STD part of transom LL,UL
21-9	3C8-62141-0	スプリング L、チルトアシスタント Spring L, Tilt Assistant	1	1	
21-10	3C8-62143-0	シャフト、チルトアシスタント Shaft, Tilt Assistant	1	1	
21-11	3C8-66352-2	リバースロック L Reverse Lock L	1	1	
21-12	3C8-66351-2	リバースロック R Reverse Lock R	1	1	
21-13	3C8-66313-4	アーム、リバースロック Arm, Reverse Lock	1	1	
21-14	3C8-66319-1	シャフト、リバースロック Shaft, Reverse Lock	1	1	
21-15	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	2	2	
21-16	3C8-66321-0	ロッド、リバースロック Rod, Reverse Lock	1	1	
21-17	951503-0212	スプリットピン、2-12 Sprit Pin, 2-12	1	1	
21-18	3C8-66331-2	スプリング S、チルトストッパ Spring S, Tilt Stopper	2	2	トランサム S 用 for Transom S
	3C8-66332-2	スプリング L、チルトストッパ Spring L, Tilt Stopper	2	2	トランサム L,LL,UL 用 for Transom L,LL & UL
21-19	3E3-62436-0	レバー、チルトストッパ Lever, Tilt Stopper	1	1	
21-20	3C8-66314-3	シャフト Shaft	1	1	
21-21	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	
21-22	940113-0800	ワッシャ Washer	3	3	
21-23	3C8-66318-1	リンク B Link B	1	1	
21-24	3C8-66336-0	スプリング B Spring B	1	1	
21-25	346-66333-0	グリップ、リバースロックレバー Grip, Reverse Lock Lever	1	1	
21-26	346-66334-0	ストッパ、レバーグリップ Stopper, Lever Grip	1	1	

パワートリム&チルトアッシー
Fig. 22 POWER TRIM & TILT ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
22-1	3C8S62472-1	チルトストッパ°、PTT Tilt Stopper, PTT	1	1	
22-2	369-62433-1	グリップ°、チルトストッパ° Grip, Tilt Stopper	1	1	
22-3	3B7-62457-0	カラー、10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6	2	2	
22-4	911113-1025	ボルト、10-P1.25 Bolt, 10-P1.25	2	2	
22-5	940113-1000	ワッシャ Washer	2	2	
22-6	3C8-62473-2	スプリング°、チルトストッパ° PTT Spring, Tilt Stopper PTT	1	1	
22-7	3T5S77150-0	パワートリム & チルト Power Trim & Tilt	1	1	
22-8	3C8-77071-0	シリンダ°ピン、アッパ° Cylinder Pin, Upper	1	1	
22-9	3C8-77075-0	ブッシング°、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2	
22-10	3C8-77076-1	ブッシング°、18-24-22 Bushing, 18-24-22	2	2	
22-11	910113-0612	ボルト Bolt	1	1	
22-12	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1	
22-13	3C8-77101-1	シリンダ°ピンロワ Cylinder Pin Lower	1	1	
22-14	3C8-77105-0	カラー、シリンダ°ピンロワ Collar, Cylinder Pin Lower	1	1	
22-15	3C8-77075-0	ブッシング°、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2	
22-16	3C8-77103-0	ブッシング°、22-26-32 Bushing, 22-26-32	2	2	
22-17	3C8-77104-0	ナット、18 Nut, 18	2	2	
22-18	3C8-77111-1	ワッシャ、19-34-3 Washer, 19-34-3	4	4	
22-19	336-06973-0	クランプ°、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1	1	
22-20	921503-5612	スクリュ Screw	1	1	
22-21	3B7-72574-0	トリムセンダ° Trim Sender	1	1	L=6000
21-22	336-06973-0	クランプ°、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1	1	P タイプ°
21-23	921503-5612	スクリュ Screw	1	1	for P Type

パワートリム&チルト
Fig. 23 POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
23-1	3T5-77180-0	モータ Motor	1	1	L=950
23-2	3C7-77199-0	ボルト Bolt	3	3	
23-3	3C8-77185-0	カラー Collar	3	3	
23-4	3C8-77450-0	リリーフバルブ (DN) Relief Valve (DN)	1	1	
23-4-1	3B7-77433-0	* O-Ring	1	1	
23-5	3C8-77430-0	ポンプ Pump	1	1	
23-6	3B7-77433-0	O-Ring	2	2	
23-7	3B7-77431-1	ボルト Bolt	1	1	
23-8	3B7-77432-1	ボルト Bolt	2	2	
23-9	3B7-77434-1	フィルタ B Filter B	1	1	
23-10	3C8-77163-0	ドライブジョイント Drive Joint	1	1	
23-11	3B7-77167-0	O-Ring	1	1	
23-12	3C8-77440-0	リリーフバルブ (UP) Relief Valve (UP)	1	1	
23-12-1	3C8-77441-0	* O-Ring	1	1	
23-12-2	3B7-77441-0	* O-Ring	1	1	
23-13	3B7-77442-0	フィルタ Filter	1	1	
23-14	3B7-77420-0	バルブシート B Valve Seat B	1	1	
23-14-1	3B7-77412-0	* O-Ring	1	1	
23-14-2	3B7-77411-0	* O-Ring	1	1	
23-15	3B7-77410-0	バルブシート A Valve Seat A	1	1	
23-15-1	3B7-77412-0	* O-Ring	1	1	
23-15-2	3B7-77411-0	* O-Ring	1	1	
23-16	3B7-77401-0	スプール Spool	1	1	
23-17	3B7-77403-0	バックアップリング Back-up Ring	1	1	
23-18	3B7-77404-0	スプリング、スプール Spring, Spool	2	2	
23-19	3C8-77365-0	ピストンロッド Piston Rod	1	1	
23-19-1	3C8-77383-0	* O-Ring	1	1	
23-19-2	3C8-77375-0	* O-Ring	1	1	
23-19-3	3C8-77376-0	* Back-up Ring	1	1	
23-20	3C8-77377-0	フリーピストン Free Piston	1	1	

パワートリム&チルト
Fig. 23 POWER TRIM & TILT




ロワモータカバー
Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
24-1	3C8S67100-0	モータカバーロー Motor Cover Lower	1	1	
24-2	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	8	8	
24-3	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4	4	
24-4	910113-0630	ボルト Bolt	4	4	
24-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	
24-6	3T5-72057-0	ラベル、PTT スイッチ Label, PTT Switch	1	1	P タイプ for P Type
24-7	3C8S67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1	
24-8	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1	
24-9	369-67105-0	ブッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1	
24-10	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1	
24-11	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	
24-12	3C8-67142-1	カバーフック Cover Hook	1	1	
24-13	910114-0612	ボルト Bolt	1	1	
24-14	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
24-15	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	
24-16	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1	1	
24-17	345-76092-0	グロメット、メインスイッチ Grommet, Main Switch	1	1	
24-18	3B7-01046-0	プラグ Plug	1	1	
24-19	3C8-83732-0	グロメット、リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	1	P タイプ for P Type
24-20	3C8-76116-1	グロメット、コード Grommet, Cord	1	1	
24-21	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	
24-22	3C8-83820-0	ブラケット、リモートコントロールケーブル Bracket, Remote Control Cable	1	1	
24-23	3C8-83821-0	スクリュー、4-20 P0.5 Screw, 4-20 P0.5	1	1	P タイプ for P Type
24-24	941303-0400	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
24-25	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	
24-26	3T5-67162-0	グロメット、バッテリーコード Grommet, Battery Cord	1	1	F タイプ for F Type
24-27	3C8-63621-0	グロメット、スロットルワイヤ Grommet, Throttle Cable	1	1	
	3C8-63624-0	グロメット、スロットルホール Grommet, Throttle Hole	1	1	
24-28	3T5-72613-0	スイッチ B、パワートリム & チルト Switch B, Power Trim & Tilt	1	1	P タイプ for P Type
24-29	910113-5612	ボルト Bolt	2	2	

ロウモータカバー
Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




[illegible]

アッパモーターカバー
Fig. 25 UPPER MOTOR COVER




セパレートフュエルタンク
Fig. 26 SEPARATE FUEL TANK




[illegible]

アクセサリ
Fig. 27 ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
27-1	3T5-84500-0	リモートコントロールボックス (RC5F) Remote Control Box (RC5F)	1	1	UNIQUE
27-2	3T5-72640-0	タコメータ Tachometer	1	1	UNIQUE
27-2-1	3B7-72658-0	ハ'ルブ'、ワーニング'、12V-1.7W * Bulb Warning 12V-1.7W	3	3	L=8000 P タイプ for P Type
27-2-2	3B7-72659-0	ハ'ルブ'、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
27-2-3	3B7-72656-0	ダンパ'、メータ * Damper, Meter	1	1	
27-2-4	3B7-72661-0	プレートフィッティング' * Plate, Fitting	1	1	
17-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2	
27-2-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
27-3	3T5-72537-0	リードワイヤ、メータ Lead Wire, Meter	1	1	
27-4	353-76037-0	プラグ'、ケーブルアルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	
27-5	3E0-72571-0	トリムメータ Trim Meter	1	1	
27-5-1	3B7-72659-0	ハ'ルブ'、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
27-5-2	3B7-72655-0	ダンパ'、メータ * Damper, Meter	1	1	
27-5-3	3B7-72665-0	プレートフィッティング' * Plate, Fitting	1	1	
27-5-4	3B7-72666-0	インシュレーテッドワッシャ * Insulated Washer	2	2	
27-5-5	940103-0400	ワッシャ * Washer	2	2	
27-5-6	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
27-5-7	930203-0400	ナット * Nut	2	2	
27-6	3H6-72100-0	ツール Tool	1	1	
27-7	3B7-72201-0	ロープ'、6-1600 Rope, 6-1600	1	1	
27-9	3C7-62133-2	ボルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4	L=105
27-10	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4	
27-11	940103-1200	ワッシャ Washer	4	4	or 940113-1200
27-12	3C7-62139-1	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4	4	
27-13	3C8-84910-2	ドラックリンク E Drag Link E	1	1	P タイプ for P Type
27-13-1	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	2	2	
27-13-2	3C8-84914-1	カラー、9.6-13-6.5 * Collar, 9.6-13-6.5	1	1	
27-13-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2	
27-13-4	3C8-84917-0	ボルト、3/8-19 * Bolt, 3/8-19	1	1	
27-13-5	3C8-84916-0	カラー、9.6-19-6 * Collar, 9.6-19-6	1	1	

アクセサリ
Fig. 27 ACCESSORIES




オプションパーツ (1)
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
28-1	3E0-72644-0	スピードメータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1 set	1 set	
28-1-1	3E0-72649-0	* スピードメータ 75MPH	1	1	
28-1-2	3B7-72659-0	* ハルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-1-3	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ Damper, Meter	1	1	
28-1-4	3B7-72661-0	* プレートフィテンク Plate, Fitting	1	1	
28-1-5	930203-0500	* ナット Nut	2	2	
28-1-6	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
28-1-7	3B7-72650-0	* チューブ、スピードメータ Tube, Speedometer	1	1	
28-1-8	3B7-72651-0	* バンド、スピードメータ Band, Speedometer	2	2	
28-1-9	3B7-72643-0	* スピードメータセンダ Speedometer Sender	1	1	
28-2	3E0-72522-0	スピードメータ 50MPH キット Speedometer 50MPH Kit	1 set	1 set	
28-2-1	3E0-72648-0	* スピードメータ 50MPH	1	1	
28-2-2	3B7-72659-0	* ハルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-2-3	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ Damper, Meter	1	1	
28-2-4	3B7-72661-0	* プレートフィテンク Plate, Fitting	1	1	
28-2-5	930203-0500	* ナット Nut	2	2	
28-2-6	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
28-2-7	3B7-72650-0	* チューブ、スピードメータ Tube, Speedometer	1	1	
28-2-8	3B7-72651-0	* バンド、スピードメータ Band, Speedometer	2	2	
28-2-9	3B7-72643-0	* スピードメータセンダ Speedometer Sender	1	1	
28-3	3E0-72529-0	ボルトメータ Voltmeter	1	1	
28-3-1	3B7-72657-0	* ハルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-3-2	3B7-72655-0	* ダンパ、メータ Damper, Meter	1	1	
28-3-3	3B7-72662-0	* プレートフィテンク Plate, Fitting	1	1	
28-3-4	930203-0400	* ナット Nut	2	2	
28-3-5	941303-0400	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
28-4	3E0-72527-0	ウォータープレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set	
28-4-1	3E0-72598-0	* ウォータプレッシャメータ Water Pressure Meter	1	1	
28-4-2	3B7-72657-0	* ハルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-4-3	3B7-72655-0	* ダンパ、メータ Damper, Meter	1	1	

オプションパーツ (1)
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
28-4-4	3B7-72663-0	* プレートフィッティング Plate, Fitting	1	1	
28-4-5	930203-0500	* ナット Nut	2	2	
28-4-6	941303-0500	* スプリングワッシャー Spring Washer	2	2	
28-4-7	3B7-72641-0	* ニップル、ウォータープレッシャメータ Nipple, Water Pressure Meter	1	1	
28-4-8	98AB-5-6000	* パイプ、ウォータープレッシャメータ Pipe, Water Pressure Meter	1	1	
28-4-9	338-02215-0	* クリップ Clip	2	2	
28-4-10	309-01136-0	* ニップル、M8-6.8 Nipple, M8-6.8	1	1	
28-4-11	121-33159-0	* ガasket、2-8-1 Gasket, 2-8-1	1	1	
28-4-12	336-76091-0	* バンド、リードワイヤ Band, Lead Wire	3	3	
28-5	3E0-72524-0	アワメータ Hour-meter	1	1	
28-5-1	3B7-72657-0	* ハルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-5-2	3B7-72655-0	* ダンパ、メータ Damper, Meter	1	1	
28-5-3	3B7-72664-0	* プレートフィッティング Plate, Fitting	1	1	
28-5-4	930203-0400	* ナット Nut	2	2	
28-5-5	941303-0400	* スプリングワッシャー Spring Washer	2	2	
28-6	353-72521-1	スイッチ、メータランプ Switch, Meter Lamp	1	1	
28-7	353-72546-0	アシストコード、レッド Assist Cord, Red	AR	AR	P タイプ for P Type
28-8	353-72547-0	アシストコード、ブルー Assist Cord, Blue	AR	AR	
28-9	353-72548-0	アシストコード、ブラック Assist Cord, Black	AR	AR	
28-10	3B7-72530-1	タコメータ Tachometer	1	1	UNIQUE
28-10-1	3B7-72659-0	* ハルブ、メータ 12V-1.7W Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-10-2	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ Damper, Meter	1	1	
28-10-3	3B7-72661-0	* プレートフィッティング Plate, Fitting	1	1	F タイプ for F Type
28-10-4	930203-0500	* ナット Nut	2	2	
28-10-5	941303-0500	* スプリングワッシャー Spring Washer	2	2	
28-11	3T5-72539-0	リードワイヤ、メータ Lead Wire, Tachometer	1	1	L=2000

オプションパーツ (2) (P タイプ)
 Fig. 29 OPTIONAL PARTS (2) (P Type)




オプションパーツ (3) (P タイプ)
Fig. 30 OPTIONAL PARTS (3) (P Type)




[illegible]

オプションパーツ (4)
Fig. 31 OPTIONAL PARTS (4)



アッセンブリ・キット
Fig. 32 ASSEMBLY・KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
32-1	3T5B87110-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	
32-2	3T5-87123-0	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set	
	3T5-00011-0	* ピストンリング 1st (STD) Piston Ring 1st (STD)	3	3	
	3T5-00012-0	* ピストンリング 2nd (STD) Piston Ring 2nd (STD)	6	6	
32-2	3T5-87124-0	ピストンリングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set	
	3T5-00014-0	* ピストンリング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3	
	3T5-00015-0	* ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6	6	
32-3	3T5-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	
	3T5-01005-0	* ガasket, シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	
	3T5-01024-0	* ガasket, シリンダヘッドカバー Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
	3T5-01032-0	* ガasket, サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
	3T5-02104-0	* ガasket, リートバルブ Gasket, Reed Valve	1	1	
	3C8-02305-0	* ガasket, エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	2	
	353-00108-0	* O-Ring, 2.4-44.7 O-Ring, 2.4-44.7	1	1	
	3C8-01215-0	* Oil Seal, 16-28-7 Oil Seal, 16-28-7	1	1	
	3T5-00122-0	* Oil Seal, 25-40-8 Oil Seal, 25-40-8	1	1	
	346-01216-0	* O-Ring, 1.7-59 O-Ring, 1.7-59	1	1	
	3B7-02235-0	* O-Ring A O-Ring A	2	2	
	3B7-02236-0	* O-Ring B O-Ring B	2	2	
	3C8-01303-0	* ガasket, エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	
32-4	3E3S63010-1	ハンドルアッシー Handle Ass'y	1	1	
32-5	3T5S87301-0	ロワユニットアッシー S Lower Unit Ass'y S	1	1	
	3T5S87302-0	ロワユニットアッシー L Lower Unit Ass'y L	1	1	
	3T5S87304-0	ロワユニットアッシー UL Lower Unit Ass'y UL	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A	D 40 A	
32-6	3C8S60100-0	プロペラシャフトハウジングアッシー Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	
32-7	3T5-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	
	3C8-65021-2	* インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	
	332-65022-0	* キー、ウォーターポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	1	
	3T5-65011-0	* ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	
	3T5-65018-0	* ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	
	3C8-65025-0	* ガイトプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	
	3C8-65029-0	* ガasket、ガイトプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	
32-8	3T5-87321-0	ロワユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	
	3C8-61012-0	* ガasket、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
	3C8-02312-0	* ガasket、エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
	3C8-61181-0	* ガasket、エキゾーストハウジング * Gasket, Exhaust Housing	1	1	
	332-60006-0	* ガasket、8.1-15-1 * Gasket, 8.1-15-1	2	2	
	3B7-60016-0	* ガasket、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1	1	
	3T5-65018-0	* ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	
	3C8-65029-0	* ガasket、ガイトプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	
	3C8-60223-0	* オイルシール、17-33-6 * Oil Seal, 17-33-6	2	2	
	334-60223-0	* オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1	1	
	345-65015-0	* O-Ring、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1	
	332-66021-0	* O-Ring、2.4-5.8 * O-Ring, 2.4-5.8	2	2	
	3C8-66032-0	* O-Ring、3.5-21.7 * O-Ring, 3.5-21.7	1	1	
	345-60103-0	* O-Ring、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1	1	
32-9	3C8S87313-0	エクステンションハウジングキット LL Extension Housing Kit LL	1 set	1 set	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit UL	1 set	1 set	トランサム UL 用 for transom UL
32-10	3T5-84490-0	トップマウントリモコンキット Top Mount Control Kit	1 set	1 set	シングル 用 for Single N.A.F.N
	3T5-84540-0	トップマウントリモコンキット、ツイン Top Mount Control Kit Twin	1 set	1 set	ツイン 用 for Twin N.A.F.N