



TOHATSU OUTBOARD MOTORS



PARTS LIST



TLD I

MD50A

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO.002-21048-0

0009日コ3600

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表わします。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	:スタンダード	AR	:必要に応じて選択
OPT	:オプション	F	:バーハンドル
O/S	:オーバーサイズ	P	:プレジャータイプ
Ass'y	:アッセンブリ		

5. オーダー上の注意

- 1) 塗装部品の注文に当たっては、以下に従ってください。
パーツナンバーの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは、塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ローユニットがシルバークレー(S)です。

列示-1: パワーヘッド部品

列示-2: ロワーユニット部品

3 T 9 B 0 1 0 0 1 - 0

↓

B:ブラック

3 T 9 S 8 7 3 0 1 - 0

↓

S:シルバークレー

- 2) Remark欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show

S T D	: Standard	A R	: AS required
O P T	: Optional Parts	F	: Tiller Handle Type
O / S	: Over Size	P	: Pleasure Type
A s s ' y	: Assembly		

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The part that fourth figure of the parts number is " B " or " S " have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

Example 1: Power Head Parts Example 2: Lower Unit Parts

3 T 9 B 0 1 0 0 1 - 0



B: Black

3 T 9 S 8 7 3 0 1 - 0



S: Silver-gray


- 2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N. A. F. N" parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	エアボックス AIR BOX	7
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	9
Fig. 5	FFP アッシ FFP ASS'Y	13
Fig. 6	ベーパーセパレータ & フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE	19
Fig. 8	ステアリングハンドル (Fタイプ) STEERING HANDLE (F Type)	23
Fig. 9	スイッチボックス (Fタイプ) SWITCH BOX (F Type)	27
Fig. 10	マグネット MAGNETO	29
Fig. 11	エレクトリックパーツ (ECU& ダイアグラム) ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)	31
Fig. 12	エレクトリックパーツ (スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	35
Fig. 13	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	39
Fig. 14	オイルポンプ OIL PUMP	43
Fig. 15	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	47
Fig. 16	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	51
Fig. 17	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	55


Fig. 18	シフト SHIFT	59
Fig. 19	ブラケット (1) (マニュアルチルト) BRACKET (1) (MANUAL TILT)	63
Fig. 20	ブラケット (2) (パワートリム & チルト) BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)	67
Fig. 21	マニュアルチルト (M タイプ) MANUAL TILT (M Type)	71
Fig. 22	パワートリム&チルトアッシー POWER TRIM & TILT ASS'Y	73
Fig. 23	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	75
Fig. 24	ロウモーターカバー LOWER MOTOR COVER	79
Fig. 25	アッパーモーターカバー UPPER MOTOR COVER	83
Fig. 26	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	85
Fig. 27	アクセサリー ACCESSORIES	87
Fig. 28	オプションパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)	91
Fig. 29	オプションパーツ (2) (P タイプ) OPTIONAL PARTS (2) (P Type)	95
Fig. 30	オプションパーツ (3) (P タイプ) OPTIONAL PARTS (3) (P Type)	97
Fig. 31	オプションパーツ (4) OPTIONAL PARTS (4)	99
Fig. 32	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	101

シリンダ・クランクケースアッシー
Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
1-1	3T5B01100-0	シリンダ ² 、クランクケースアッソ Cylinder, Crank Case Ass'y	1		
1-1-1	916124-0845	ボルト * Bolt	14		
1-1-2	940121-0800	ワッシャ * Washer	14		
1-1-3	334-65012-0	ノック、4-10 * Knock, 4-10	2		
1-1-4	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 * Dowel Pin, 6-12	4		
1-2	98AL-4-0355	ルブリケーションパイプ ² A Lubrication Pipe A	1		
1-3	98AL-4-0205	ルブリケーションパイプ ² B Lubrication Pipe B	1		
1-4	98AL-4-0335	オイルパイプ ² Oil Pipe	1		
1-5	338-01133-0	クリップ ² Clip	6		
1-6	3T5B01001-0	シリンダヘッド ² Cylinder Head	1		
1-7	3T5-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド ² Gasket, Cylinder Head	1		
1-8	3T5B01021-0	カバー、シリンダヘッド ² Cover, Cylinder Head	1		
1-9	3T5-01024-0	ガスケット、シリンダヘッドカバー ² Gasket, Cylinder Head Cover	1		
1-10	916189-0865	ボルト Bolt	14		
1-11	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14		
1-12	910121-5620	ボルト Bolt	4		
1-14	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1		
1-15	3T5B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1		
1-16	3T5-01032-0	ガスケット、サーモスタット Gasket, Thermostat	1		
1-17	910103-5625	ボルト Bolt	2		
1-18	338-60218-2	アノード ² Anode	1		
1-19	910103-5620	ボルト Bolt	1		
1-20	3C8B01513-0	ハンガー ² Hanger	1		
1-21	910114-0835	ボルト Bolt	1		
1-22	940121-0800	ワッシャ Washer	1		
1-23	3C8-01291-0	クランクケース、ヘッド ² Crank Case, Head	1		
1-24	346-01216-0	O リング ² 、1.7-59 O-Ring, 1.7-59	1		
1-25	3T5-00122-0	オイルシール、25-40-8 Oil Seal, 25-40-8	1		
1-26	3C8-01215-0	オイルシール、16-28-7 Oil Seal, 16-28-7	1		
1-27	910103-5620	ボルト Bolt	2		

シリンダ・クランクケースアッシー
Fig.1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




[illegible]


ピストン・クランクシャフト
Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT



エアボックス
Fig. 3 AIR BOX




エアレール
Fig. 4 AIR RAIL




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
4-1	3T5-10080-1	エアレール Air Rail	1		
4-2	3T5-10098-0	バルブアッシー Valve Ass'y	2		
4-3	3T5-10099-0	キャップ、バルブ Cap, Valve	2		
4-4	3T5-10167-0	プラグ φ 10.5 Plug φ 10.5	3		
4-5	3T5-10164-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3		
4-6	3T5-10165-0	ストッパ、プラグ Stopper Plug	2		
4-7	910103-6612	ボルト Bolt	2		
4-8	98AJ-4-0105	エアホース Air Hose	1		
4-9	3T5-10091-0	クランプ、29/64 Clamp, 29/64	2		
4-10	910103-0865	ボルト Bolt	2		
4-11	940103-0800	ワッシャ Washer	2		
4-12	3T5-06972-0	クランプ、8.5-70P Clamp, 8.5-70P	1		
4-13	3T5-10310-0	エアインジェクタアッシー Air Injector Ass'y	3		
4-13-1	3T5-10317-0	O リング、5-52 * O-Ring, 5-52	3		
4-13-2	3T5-10311-0	O リング、2-13 * O-Ring, 2-13	3		
4-15	3T5-72196-0	ラベル、エアレール Label, Air Rail	1		
4-16	3T5-10312-0	セットピース、エアインジェクタ Set Piece, Air Injector	3		
4-17	3T5-10314-0	インサート、フュエルインジェクタ Inserting, Fuel Injector	3		
4-18	3T5-10316-0	シール、コンプレッション Seal, Compression	6		
4-19	3T5-10315-0	アダプター、フュエルインジェクタ Adapter, Fuel Injector	3		
4-20	3T5-10300-0	フュエルインジェクタ Fuel Injector	3		
4-20-1	3T5-10303-0	O リング、3.5-7.5 * O-Ring, 3.5-7.5	3		
4-20-2	3T5-10304-0	O リング、2.8-20.2 * O-Ring, 2.8-20.2	3		
4-21	3T5-10148-0	レギュレータ、フュエル Regulator Fuel	1		
4-21-1	3T5-10095-0	O リング、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1		
4-21-2	3T5-10094-0	O リング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1		
4-22	3T5-10090-0	レギュレータ、エア Regulator, Air	1		
4-22-1	3T5-10095-0	O リング、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1		
4-22-2	3T5-10094-0	O リング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1		
4-23	3T5-10302-0	プレート、フュエルインジェクタ Plate, Fuel Injector	3		

エアレール
Fig. 4 AIR RAIL




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
5-1	3T5-04310-0	FFP アッソ FFP Ass'y	1		
5-1-1	3T5-04308-0	アダプター、ホースジョイント * Adapter, Hose Joint	1		
5-1-2	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 * Metal Washer, 10.2-17-2	1		
5-1-3	3T5-04302-0	フュエルフィードポンプ * Fuel Feed Pump	1		
5-1-4	3T5-04311-0	ケース、FFP * Case, FFP	1		
5-1-5	3T5-04312-0	アッパケース、FFP * Upper Case, FFP	1		
5-1-6	3T5-04116-0	O リング * O-Ring	1		
5-1-7	3T5-04313-0	アッパグロメット、FFP * Upper Grommet, FFP	1		
5-1-8	3T5-04314-0	ロワグロメット、FFP * Lower Grommet, FFP	1		
5-1-9	3T5-04236-0	ケーブルターミナルアッソ (+) * Cable Terminal Ass'y (+)	1		
5-1-10	3T5-04237-0	ケーブルターミナルアッソ (-) * Cable Terminal Ass'y (-)	1		
5-1-11	3T5-04317-0	グロメット、ケーブルターミナル * Grommet, Cable Terminal	2		
5-1-12	3T5-04318-0	アッパグロメット、ケーブルターミナル * Upper Grommet, Cable Terminal	1		
5-1-13	3T5-04238-0	コード、FFP * Cord, FFP	1		
5-1-14	3T5-04239-0	カバー、コード FFP * Cover, Cord FFP	1		
5-1-15	910103-5512	ボルト * Bolt	1		
5-1-16	940103-0500	ワッシャ * Washer	1		
5-1-17	3T5-04319-0	グロメット、パイプ * Grommet, Pipe	1		
5-1-18	910103-6518	ボルト * Bolt	4		
5-1-19	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1		
5-2	910103-6630	ボルト Bolt	2		
5-3	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
5-4	3F3-06920-0	マウントラバー、9-12-2 Mount Rubber, 9-12-2	2		
5-5	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
5-6	3T5-06920-0	マウントラバー Mount Rubber	2		

ベーパーセパレータ & フュエルライン
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
6-1	3T5-10150-0	ベーパーセパレータアッシー Vapor Separator Ass'y	1		
6-1-1	922531-6414	スクリュ * Screw	3		
6-1-2	3T5-03230-0	フロート * Float	1		
6-1-3	3F3-03232-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1		
6-1-4	921503-0408	スクリュ * Screw	1		
6-1-5	369-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1		
6-1-6	3T5-03235-0	O リング * O-Ring	1		
6-1-7	921503-6430	スクリュ * Screw	1		
6-1-8	345-03292-0	ドレーンスクリュ * Drain Screw	2		
6-1-9	336-03293-0	O リング * O-Ring	2		
6-2	910103-6630	ボルト Bolt	2		
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
6-4	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2		
6-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2		
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
6-7	356-04000-1	フュエルポンプアッシー Fuel Pump Ass'y	1		
6-7-1	334-04004-0	ポンプカバー * Pump Cover	1		
6-7-2	922512-6528	スクリュ * Screw	3		
6-7-3	334-04005-0	ダイヤフラム * Diaphragm	1		
6-7-4	334-04007-0	ガスケット B、ダイヤフラム * Gasket B, Diaphragm	1		
6-7-5	356-04044-0	チェックバルブ * Check Valve	2		
6-7-6	921722-0306	スクリュ * Screw	2		
6-7-7	930222-0300	ナット * Nut	2		
6-7-8	356-04030-0	ダイヤフラム B セット * Diaphragm B Set	1		
6-8	910103-6640	ボルト Bolt	2		
6-9	346-04901-0	ガスケット、フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1		
6-10	98AB-5-0260	フュエルパイプ E Fuel Pipe E	1		
6-11	332-70261-0	ナット、10P-1.25 Nut, 10P-1.25	1		
6-12	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1		
6-13	3T5-02230-0	フュエルフィルタアッシー Fuel Filter Ass'y	1		

ベーパーセパレーター & フュエルライン
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




[illegible]

スロットル
Fig. 7 THROTTLE




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
7-1	3C8-63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1		
7-2	910103-0635	ボルト Bolt	1		
7-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2		
7-4	3C8-63732-0	カラー、6.2-12-17 Collar, 6.2-12-17	1		
7-5	910103-0618	ボルト Bolt	1		
7-6	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1		
7-7	3C8-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	3		
7-8	3T5-10110-0	TPS アッシ TPS Ass'y	1		
7-9	3T5-10128-0	カラー、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3		
7-10	921503-6420	スクリュー Screw	3		
7-11	3T5-10129-0	ワッシャ、4.2-12.5-0.8 Washer, 4.2-12.5-0.8	3		
7-12	3T5-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1		
7-13	3T5-63721-0	ブッシング、6-24-7 Bushing, 6-24-7	1		
7-14	910103-6618	ボルト Bolt	1		
7-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1		
7-16	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint B	1		
7-17	930203-0600	ナット Nut	1		
7-18	940103-0600	ワッシャ Washer	1		
7-19	3T5-63716-0	スロットルリンク Throttle Link	1		
7-20	3T5-10109-0	TPS リンク TPS Link	1		
7-21	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1		Pタイプ for P Type
7-22	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		
7-23	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1		
7-24	3T5-10100-0	スロットルボディアッシ Throttle Body Ass'y	1		
7-25	3T5-10104-0	ガスケット、スロットルボディ Gasket, Throttle Body	1		
7-26	3T5-02241-0	ボルト、6-25 プレコート Bolt, 6-25 Precoated	2		
7-27	3C8-05213-0	アーム、スロットルストップ Arm, Throttle Stop	1		Fタイプ for F Type
7-28	910114-0625	ボルト Bolt	1		
7-29	940103-0600	ワッシャ Washer	2		
7-30	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1		

スロットル
Fig. 7 THROTTLE




ステアリングハンドル (Fタイプ)
Fig. 8 STEERING HANDLE (F Type)



見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
8-1	3C8S63011-1	ステアリングハンドル Steering Handle	1		
8-2	3C8-63101-0	ブッシング A、ステアリングハンドル Bushing A, Steering Handle	1		
8-3	3B2-63108-0	ワッシャ、30-45-1 Washer, 30-45-1	1		
8-4	3B2-63109-0	ウェーブワッシャ、30-45-1.2 Wave Washer, 30-45-1.2	1		
8-5	3C8-63102-1	ブッシング B、ステアリングハンドル Bushing B, Steering Handle	1		
8-6	3C8S63027-0	ホルダアッシー、ステアリングハンドル Holder Ass'y, Steering Handle	1		
8-6-1	915303-1022	スタッドボルト * Stud Bolt	1		
8-7	940103-1000	ワッシャ Washer	1		
8-8	930103-1000	ナット Nut	1		
8-9	398-63012-0	グリップ Grip	1		
8-10	3C8-63041-1	スロットルシャフト Throttle Shaft	1		
8-11	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフト A Rubber, Throttle Shaft A	1		
8-12	398-63053-0	スペーサ、スロットルシャフト Spacer, Throttle Shaft	1		
8-13	951403-0310	スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10	1		
8-14	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1		
8-15	921803-0525	スクリュー Screw	1		
8-16	3C8-63063-0	サポーター、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1		
8-17	910113-5612	ボルト Bolt	1		
8-18	3B2-63035-1	フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1		
8-19	3B2-63034-0	アジャストスクリュー Adjust Screw	1		
8-20	940103-0600	ワッシャ Washer	1		
8-21	930103-0600	ナット Nut	1		
8-22	3C8-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Wire	2		
8-23	3C8S62001-2	ステアリングブラケット Steering Bracket	1		
8-24	915203-0845	スタッドボルト Stud Bolt	2		
8-25	940103-0800	ワッシャ Washer	2		
8-26	930403-0800	ナイロンナット、8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	2		
8-27	3C8-63607-0	グリップ、スロットルワイヤ Grip, Throttle Wire	1		
8-28	921903-0625	スクリュー Screw	2		
8-29	345-06915-0	クランプ Clamp	1		


ステアリングハンドル (Fタイプ)
Fig. 8 STEERING HANDLE (F Type)



スイッチボックス (Fタイプ)
Fig. 9 SWITCH BOX (F Type)


コード色 : Cord Colors

B	: 黒	Black
Br	: 茶	Brown
G	: 緑	Green
L	: 青	Blue
Lg	: ライト グリーン	Light green
P	: ピンク	Pink
R	: 赤	Red
Sb	: 空	Sky blue
W	: 白	White
Y	: 黄	Yellow




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
9-1	3T5-72570-0	スイッチ アッシー、PTT Switch Ass'y, PTT	1		PTT タイプ [°] for PTT Type
9-2	353-72591-0	PTT スイッチカバー PTT Switch Cover	1		PTT タイプ [°] for PTT Type
9-3	921503-5206	スクリュー Screw	2		PTT タイプ [°] for PTT Type
9-4	3T5S76032-0	スイッチボックス Switch Box	1		
9-5	3T5-76230-0	プレート、スイッチボックス Plate, Switch Box	1		
9-6	921503-5510	スクリュー Screw	4		
9-7	385-76020-1	メインスイッチアッシー Main Switch Ass'y	1		UNIQUE
9-7-1	385-76203-1	キー、メインスイッチ (No.301) * Key, Main Switch (No.301)	1set		
	385-76203-2	キー、メインスイッチ (No.302) * Key, Main Switch (No.302)	1set		
	385-76203-3	キー、メインスイッチ (No.303) * Key, Main Switch (No.303)	1set		
9-8	353-76205-1	カバー、メインスイッチキー Cover, Main Switch Key	2		UNIQUE
9-9	3T5-06830-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1		
9-9-1	353-06821-0	ロック、ストップスイッチ (ロープ付) * Lock, Stop Switch	1		
9-10	3T5-71040-0	ランプアッシー Lamp Ass'y	1		
9-11	3T5-72618-0	カバー、PTTスイッチ Cover, PTT Switch	1		PTT タイプ [°] for PTT Type
	3T5-72611-0	カバー B、PTTスイッチ Cover B, PTT Switch	1		EFO タイプ [°] for EFO Type
9-12	921503-5512	スクリュー Screw	2		
9-13	3C8-76171-0	オーバーヒートブザー Over-Heat Buzzer	1		
9-14	3T5-76174-0	ステー、オーバーヒートブザー Stay, Over-Heat Buzzer	1		
9-15	910103-6612	ボルト Bolt	1		
9-16	3T5-76022-0	キャップ、メインスイッチ Cap, Main Switch	1		
9-17	3T5-76119-0	コードアッシー C Cord Ass'y C	1		
9-18	3B7-76035-0	グロメット、スイッチボックス Grommet, Switch Box	1		
9-19	3T5-72198-0	ラベル、ワーニング Label, Warning	1		
9-20	3T5-76037-0	プラグ、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1		
9-21	353-76037-0	プラグ、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1		EFO タイプ [°] for EFO Type
9-22	3A3-76037-0	プラグ B、ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal	1		EFO タイプ [°] for EFO Type

マグネト
Fig. 10 MAGNETO




エレクトリックパーツ (ECU & ダイアグラム)
Fig. 11 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
11-1	3T5-06401-0	ECU 50 ECU 50	1		
11-2	910103-6630	ボルト Bolt	3		
11-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6		
11-4	346-67113-0	マウントラバー、ロワカバー Mount Rubber, Lower Cover	3		
11-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3		
11-6	3T5-67114-0	スペーサ、6.2-9-16.6 Spacer, 6.2-9-16.6	3		
11-7	3T5-06171-1	イグニッションコイル Ignition Coil	1		
11-8	3T5-06173-1	イグニッションコイル Ignition Coil	2		
11-9	910103-6625	ボルト Bolt	6		
11-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2		
11-11	3T5-84398-0	バンドリードワイヤー 104 Band Lead Wire 104	1		
11-12	3T5-06921-0	プラグキャップ、レジスタンス Plug Cap, Resistance	3		
11-13	3B7-63608-0	スパイラルチューブ Spiral Tube	1		
11-14	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		
11-15	3T5-76060-0	レクチファイヤコンプリート Rectifier Complete	1		
11-16	910103-5620	ボルト Bolt	2		
11-17	3T5-76110-0	コードアッシー A Cord Ass'y A	1		
11-18	3T9-76062-0	ヒューズホルダアッシー Fuse Holder Ass'y	1		PTT タイプ ヒューズ入り for PTT Type In Fuse
11-18-1	3T5-76066-0	ヒューズホルダ B、アッシー Fuse Holder Ass'y	1		EFO タイプ ヒューズ入り for EFO Type In Fuse
11-19	3T5-76246-0	ヒューズ、15A Fuse, 15A	2		
11-20	3T5-76249-0	ヒューズ、30A Fuse, 30A	1		
11-21	3C8-72580-0	ソレノイドスイッチ A、PTT Solenoid Switch A, PTT	1		PTT タイプ UP, for PTT Type
11-22	3C8-72581-0	ソレノイドスイッチ B、PTT Solenoid Switch B, PTT	1		PTT タイプ DN, for PTT Type
11-23	3T5-72585-0	ブラケット、ソレノイドスイッチ Bracket, Solenoid Switch	1		
11-24	3H8-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1		
11-25	910103-6625	ボルト Bolt	3		
11-26	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3		
11-27	3F3-06920-0	マウントラバー、8.5-12-2 Mount Rubber, 8.5-12-2	6		
11-28	3T5-76079-0	スペーサ、6.2-9-10.7 Spacer, 6.2-9-10.7	3		
11-29	3T5-06437-0	タッピングスクリュー、6-16 Tapping Screw, 6-16	2		

エレクトリックパーツ (ECU & ダイアグラム)
 Fig. 11 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




エレクトリックパーツ (スタータモータ)
Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
12-1	3C8-76010-1	スタータモータアッシ Starter Motor Ass'y	1		
12-1-1	3C8-76015-0	ピニオンアッシ * Pinion Ass'y	1		
12-1-2	3C8-75015-0	ワッシャ * Washer	1		
12-1-3	3C8-75014-0	ブラシホルダアッシ * Brush Holder Ass'y	1		
12-1-4	921521-6408	スクリュ * Screw	2		
12-1-5	3C8-75016-0	ブッシング ¹ * Bushing 1	1		
12-1-6	3C8-75017-0	ブッシング ² * Bushing 2	1		
12-1-7	3C8-76018-0	O リング ¹ * O-Ring	1		
12-1-8	940103-0600	ワッシャ * Washer	1		
12-1-9	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
12-1-10	930203-0600	ナット * Nut	2		
12-1-11	3C8-75019-0	ボルト * Bolt	2		
12-1-12	941321-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
12-1-13	940221-0500	ワッシャ * Washer	2		
12-2	910103-6825	ボルト Bolt	2		
12-3	3T5B05101-0	ブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1		
12-4	910103-6825	ボルト Bolt	4		
12-5	3C8-76007-0	ラバー、スタータモータ Rubber, Starter Motor	1		
12-6	3C8-76009-0	バンド、スタータモータ Band, Starter Motor	1		
12-7	910103-6820	ボルト Bolt	1		
12-8	3T5-06301-0	カバー、リングギヤ Cover, Ring Gear	1		
12-9	910103-0625	ボルト Bolt	3		
12-10	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3		
12-11	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3		
12-12	3B7-06305-0	マウントラバー、9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	3		
12-13	3R3-76141-0	スタータコード ¹ Starter Cord	1		
12-14	3B7-76120-0	バッテリーコード ¹ Battery Cord	1		
12-15	910103-6612	ボルト Bolt	1		
12-16	3B7-76145-0	コードキャップ ¹ Cap, Cord	1		
12-17	3A3-76145-0	キャップ、バッテリーコード ¹ Cap, Battery Cord	2		

エレクトリックパーツ (スタータモータ)
Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




エアコンプレッサ
Fig. 13 AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
13-1	3T5B10000-0	エアコンプレッサアッシー Air Compressor Ass'y	1		
13-1-3	3T5B10011-1	ヘッド、コンプレッサ * Head, Compressor	1		
13-1-4	3T5-04308-0	アダプター、ホースジョイント * Adapter, Hose Joint	1		
13-1-5	3T5-04309-0	メタルワッシャー、10.2-17-2 * Metal Washer, 10.2-17-2	1		
13-1-6	910124-7630	ボルト * Bolt	4		
13-1-7	3T5-10012-0	ガスケット、コンプレッサヘッド * Gasket, Compressor Head	1		
13-1-8	3T5-10010-0	バルブアッシー * Valve Ass'y	1		
13-1-9	3T5-10019-0	ガスケット、バルブシート * Gasket, Valve Seat	1		
13-1-10	3T5-87330-0	エアコンプレッサ、ピストン、コンロッドアッシー * Air Compressor, Piston, Connecting rod	1		
13-1-11	3T5-10025-0	ピストンリング、エアコンプレッサ * Piston Ring Air Compressor	2		
13-1-12	3T5-10027-0	ピストンリング、オイル * Piston Ring, Oil	1		
13-1-13	3T5-87331-0	エアコンプレッサ、クランクシャフトアッシー * Ail Compressor, Crank Shaft Ass'y	1		
13-1-14	9601-0-6203	ボールベアリング、6203 * Ball Bearing, 6203	2		
13-1-15	3T5-10042-0	カラー、13.5-25-13 * Collar, 13.5-25-13	1		
13-1-16	3T5-10046-0	O リング、1.9-13 * O-Ring, 1.9-13	1		
13-1-17	3T5B10050-0	シリンダー、コンプレッサ * Cylinder, Compressor	1		
13-1-18	3T5B10051-0	ハウジング、コンプレッサ * Housing, Compressor	1		
13-1-19	3T5-10054-0	ガスケット、コンプレッサハウジング * Gasket, Compressor Housing	1		
13-1-20	3T5-10041-0	オイルシール、25-45-7 * Oil Seal, 25-45-7	1		
13-1-21	910103-5625	ボルト * Bolt	4		
13-1-22	334-65012-0	ノック、4-10 * Knock, 4-10	2		
13-1-23	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1		
13-1-24	3T5-10062-0	ドライブプーリー * Driven Pulley	1		
13-1-25	309-00132-0	ナット、ドライブプーリー、10-P1.25 * Nut, Driven Pulley, 10-P1.25	1		
13-1-26	940121-1000	ワッシャー * Washer	1		
13-2	3T5-10060-0	ドライブプーリー Drive Pulley	1		
13-3	3T5-10068-0	ナット、プーリー Nut, Pulley	1		
13-4	3T5-10131-0	キー、ドライブプーリー Key, Drive Pulley	1		
13-5	3T5-10063-0	ベルトガイド Belt Guide	1		
13-6	3T5-10061-0	ドライブベルト Drive Belt	1		

エアコンプレッサ
Fig. 13 AIR COMPRESSOR




オイルポンプ
Fig. 14 OIL PUMP




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
14-1	3T5-09000-0	オイルポンプ [°] アッシ Oil Pump Ass'y	1		
14-1-1	3B7-09002-0	○ リンク [°] 、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1		
14-1-2	3B7-09004-0	ボルト、エアベント [°] * Bolt, Air Vent	1		
14-1-3	3B7-09006-0	ワッシャ [°] * Washer	1		
14-2	3C8-09050-0	ボルト、オイルポンプ [°] Bolt, Oil Pump	2		
14-3	941303-0600	スプリングワッシャ [°] Spring Washer	2		
14-4	3C8-09065-0	ドライブギヤ、オイルポンプ [°] Driven Gear, Oil Pump	1		
14-5	3C8-09069-0	ブッシング [°] 、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1		
14-6	3C8-63733-0	ロッドスナップ [°] 、5-3 Rod Snap, 5-3	1		
14-7	3C8-09053-0	リンクロッド [°] 、オイルポンプ [°] Link Rod, Oil Pump	1		
14-8	930106-0500	ナット Nut	1		
14-9	3B7-05243-0	キャップ [°] C、ボールジョイント [°] Cap C, Ball Joint	1		
14-10	3T5-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1		
14-11	3B7-06920-0	マウントラバー [°] 、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2		
14-12	346-67114-0	スペーサ [°] 、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
14-13	346-67113-0	マウントラバー [°] Mount Rubber	2		
14-14	910103-6630	ボルト Bolt	2		
14-15	346-67115-0	ワッシャ [°] 、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
14-16	3C8-71015-0	キャップ [°] 、オイルタンク Cap, Oil Tank	1		
14-17	3C8-71016-0	ガスケット [°] 、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1		
14-18	3C8-71017-0	フック [°] 、タンクキャップ [°] Hook, Tank Cap	1		
14-19	3C8-71018-0	チェックバルブ [°] 、オイルタンク Check Valve, Oil Tank	1		
14-20	3T5-71020-0	オイルレベルセンサ [°] Oil Level Sensor	1		
14-21	3C7-71030-0	オイルフィルタアッシ [°] Oil Filter Ass'y	1		
14-21-1	3B7-02237-0	カップ [°] * Cup	1		
14-21-2	3B7-02235-0	○ リンク [°] A * O-Ring A	1		
14-21-3	3C7-71033-0	フィルタ [°] * Filter	1		
14-21-4	3B7-02236-0	○ リンク [°] B * O-Ring B	1		
14-22	930106-0800	ナット Nut	1		
14-23	940103-0800	ワッシャ [°] Washer	2		

オイルポンプ
Fig. 14 OIL PUMP




ドライブシャフトハウジング
Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
15-1	3C8S61191-0	ドライブシャフトハウジング [°] S Drive Shaft Housing S	1		トランサム S用 for Transom S
	3C8S61192-0	ドライブシャフトハウジング [°] L Drive Shaft Housing L	1		トランサム L,LL,UL用 for Transom L,LL&UL
15-2	916113-0880	ボルト Bolt	6		
15-3	940113-0800	ワッシャ Washer	6		
15-4	3C8S61120-0	エクステンションハウジング [°] LL Extension Housing LL	1		トランサム LL用 for Transom LL
	3C8S61110-0	エクステンションハウジング [°] UL Extension Housing UL	1		トランサム UL用 for Transom UL
15-5	346-61111-0	スタッドボルト、8-104 Stud Bolt, 8-104	6		トランサム LL用 for Transom LL
15-6	930103-0800	ナット Nut	6		
15-7	940113-0800	ワッシャ Washer	6		
15-8	910113-5835	ボルト Bolt	6		トランサム UL用 for Transom UL
15-9	346-66037-0	ホルダー、カムロッド [°] Holder, Cam Rod	1		
15-10	353-66024-0	ストッパ [°] 、カムロッドブッシング [°] Stopper, Cam Rod Bushing	1		
15-11	910103-6612	ボルト Bolt	1		
15-12	346-65204-0	ロックラバー、ウォータパイプ [°] Lock Rubber, Water Pipe	1		
15-13	3C8S61210-0	スプラッシュパン Splash Pan	1		
15-14	3C8-61212-0	グロメット、スプラッシュパン Grommet, Splash Pan	1		
15-15	922503-0540	スクリュー Screw	1		
15-16	940103-0500	ワッシャ Washer	1		
15-17	930403-0500	ナイロンナット、5-P0.8 Nylon Nut, 5-P0.8	1		
15-18	3C8-61213-0	シールラバー、スプラッシュパン Seal Rubber, Splash Pan	1		
15-19	3C8-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング [°] Gasket, Drive Shaft Housing	1		
15-20	3T5S01301-0	エンジンベース Base	1		
15-21	3C8-01303-0	ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Base	1		
15-22	3C8-67116-0	シールラバー、エンジンベース Seal Rubber, Engine Base	1		
15-23	910103-5625	ボルト Bolt	4		
15-24	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	4		
15-25	3E3-02311-0	エキゾーストパイプ [°] Exhaust Pipe	1		
15-26	3C8-02319-0	ボルト Bolt	3		
15-27	3C8-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ [°] Gasket, Exhaust Pipe	1		
15-28	3C8-61180-0	エキゾーストハウジング [°] Exhaust Housing	1		

ドライブシャフトハウジング
Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 16 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
16-1	3C8S60000-0	ギヤケースアッシー Gear Case Ass'y	1		トランサム S,L,LL用 for Transom S,L&LL
	3C8S60090-0	ギヤケースアッシー (サブウォーターパイプ付) Gear Case Ass'y (With Sub Water Pipe)	1		トランサム UL用 for Transom UL
16-1-1	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1		
16-2	910113-5835	ボルト Bolt	6		
16-3	332-60005-1	オイルプラグ Oil Plug	2		
16-4	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
16-5	3C8-60235-1	ウォーターストレーナセット Water Strainer Set	1set		
16-5-1	921503-0438	* スクリュー * Screw	1		
16-5-2	930406-0400	* ナイロンナット、4P0.7 * Nylon Nut, 4P0.7	1		
16-6	3C8-60204-0	サブウォーターストレーナー Sub Water Strainer	1		
16-7	910103-5616	ボルト Bolt	1		
16-8	3B7-60015-1	ウォータープラグ Water Plug	1		
16-9	3B7-60016-0	ガスケット、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1		
16-10	3C8-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft S	1		トランサム S用 for Transom S
	3C8-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft L	1		トランサム L用 for Transom L
	3C8-64304-0	ドライブシャフト LL Drive Shaft LL	1		トランサム LL用 for Transom LL
	3C8-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft UL	1		トランサム UL用 for Transom UL
16-11	3C8-60213-0	ベアリング、6304 Bearing, 6304	2		
16-12	3C8-64327-0	スプリング、ドライブシャフト Spring, Drive Shaft	1		
16-13	3C8-64020-1	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1		
16-14	3C8-64027-0	ナット、ベベルギヤ B Nut, Bevel Gear B	1		
16-15	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1	AR		
	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15	AR		
	345-64083-0	シム、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3	AR		
	345-64084-0	シム、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5	AR		
16-16	3C8-65021-2	インペラ、ウォーターポンプ Impeller, Water Pump	1		
16-17	332-65022-0	キー、ウォーターポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1		
16-18	3T5-65016-0	アッパー、ポンプケース Upper, Pump Case	1		
16-19	3T5-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1		
16-20	3T5-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1		

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 16 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
16-21	3C8-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1		
16-22	3C8-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1		
16-23	3C8-65017-0	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1		
16-24	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2		
16-25	3C8-60223-0	オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6	2		
16-26	3C8-64084-0	シム、32.9-26-0.5 Shim, 32.9-26-0.5	1		
16-27	345-65015-0	O リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1		
16-28	910113-5855	ボルト Bolt	4		
16-29	3C8-65014-0	ロワシールラバー、ウォーターポンプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1		
16-30	3C8-65100-0	ウォーターパイプ S Water Pipe S	1		トランサム S用 for Transom S
	3C8-65110-0	ウォーターパイプ L Water Pipe L	1		トランサム L用 for Transom L
	3C8-65130-0	ウォーターパイプ LL Water Pipe LL	1		トランサム LL用 for Transom LL
	3C8-65120-0	ウォーターパイプ UL Water Pipe UL	1		トランサム UL用 for Transom UL
16-31	345-65206-0	アッパー、シールラバーウォーターパイプ Upper, Seal Rubber Water Pipe	1		
16-32	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1		
16-33	346-65204-0	ロックラバー、ウォーターパイプ Lock Rubber, Water Pipe	1		
16-34	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1		
16-35	951407-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2		
16-36	3C8-66012-0	カムロッド S Cam Rod S	1		トランサム S用 for Transom S
	3C8-66013-0	カムロッド L Cam Rod L	1		トランサム L用 for Transom L
	3C8-66015-0	カムロッド LL Cam Rod LL	1		トランサム LL用 for Transom LL
	3C8-66014-0	カムロッド UL Cam Rod UL	1		トランサム UL用 for Transom UL
16-37	3C8-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1		
16-38	332-66021-0	O リング、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	1		
16-39	3C8-66032-0	O リング、3.5-21.7 O-Ring, 3.5-21.7	1		
16-40	353-66024-0	ストッパ Stopper	1		
16-41	910103-6612	ボルト Bolt	1		
16-42	3C8-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1		
16-43	951403-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2		

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 17 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
17-1	345-60215-0	ベアリング、32007 Bearing, 32007	1		
17-2	3C8-64010-1	ベベルギヤ A (ブッシング付) Bevel Gear A (With Bushing)	1		
17-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR		
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR		
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR		
17-4	3C8-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1		
17-5	3C8-64215-1	クラッチ Clutch	1		
17-6	3C8-64217-0	クラッチピン Clutch Pin	1		
17-7	3C8-64219-1	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1		
17-8	3C8-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1		
17-9	3C8-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1		
17-10	965002-0803	スチールボール、3/8 Steel Ball, 3/8	1		
17-11	3C8-64223-1	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1		
17-12	3C8S60101-0	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1		
17-13	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1		
17-14	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 Oil Seal, 22-36-10	1		
17-15	9601-0-6007	ベアリング、6007 Bearing, 6007	1		
17-16	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1		
17-17	3C8-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1		
17-18	345-64032-0	ワッシャ、22.1-28-3 Washer, 22.1-28-3	1		
17-19	3C8-60108-0	ボルト、6-25 プレコート Bolt, 6-25 Precoated	2		
17-20	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
17-21	3C8-64231-0	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1		
17-22	348-64108-0	プロペラ 7 Propeller 7	1		
	3T5-64518-0	プロペラ CS 9 Propeller CS 9	1		
	3T5-64523-0	プロペラ CS 11 Propeller CS 11	1		
	3T5-64525-0	プロペラ CS 12 Propeller CS 12	1		
	3T5-64527-0	プロペラ CS 13 Propeller CS 13	1		トランサム S,L,LL,UL用 for Transom S,L,LL,UL
	3T5-64529-0	プロペラ CS 14 Propeller CS 14	1		
	3T5-64532-0	プロペラ CS 15 Propeller CS 15	1		

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 17 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




シフト
Fig. 18 SHIFT




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
18-1	3C8-66211-0	シフトロッド Shift Rod	1		
18-2	3C8-66225-0	レバー、シフトロッド Lever, Shift Rod	1		
18-3	3C8-66122-1	シフトアーム Shift Arm	1		
18-4	350-67101-0	ブッシング、シフトレバーシャフト Bushing, Shift Lever Shaft	2		
18-5	941403-1200	ウェーブワッシャ、d=12 Wave Washer, d=12	1		
18-6	951703-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	1		
18-7	3C8-66112-0	ストッパ、シフトレバー Stopper, Shift Lever	1		P タイプ for P Type
	3C8-66112-0	ストッパ、シフトレバー Stopper, Shift Lever	3		F タイプ for F Type
18-8	910114-0614	ボルト Bolt	1		
18-9	3C8-66135-0	シフトシャフト Shift Shaft	1		
18-10	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		
18-11	951603-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	1		
18-12	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1		
18-13	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		F タイプ for F Type
18-14	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1		
18-15	3T5-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1		
18-16	353-61333-0	シーリング、15.1-29-5 Seal Ring, 15.1-29-5	1		
18-17	350-67105-0	ブッシング、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1		
18-18	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1		
18-19	3T5-66129-0	シフトレバー B Shift Lever B	1		
18-20	3C8-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	2		
18-21	910103-0670	ボルト Bolt	1		F タイプ for F Type
18-22	930403-0600	ナイロンナット、6-P1.0 Nylon Nut, 6-P1.0	1		
18-23	3T5-66134-0	ロッド、シフトレバー Rod, Shift Lever	1		
18-24	940103-0500	ワッシャ Washer	1		
18-25	951503-0212	スプリットピン、2-12 Split Pin, 2-12	1		
18-26	940103-0600	ワッシャ Washer	1		
18-27	3B2-83865-0	ナット Nut	1		
18-28	3T5-67578-0	ラベル、シフト Label, Shift	1		
18-29	3C8-66116-0	プレート、シフトレバーストッパ Plate, Shift Lever Stopper	1		P タイプ for P Type

シフト
Fig. 18 SHIFT




ブラケット (1) (マニュアルチルト)
 Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
19-1	3C8S62112-0	スターンブラケット R Stern Bracket R	1		
19-2	3C8S62113-0	スターンブラケット L Stern Bracket L	1		
19-3	346-62191-0	ブラケットボルトアッシー Bracket Bolt Ass'y	1		
19-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
19-5	349-62126-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2		
19-6	3C8-62132-0	ブッシング、22-25-35.5 Bushing, 22-25-35.5	1		
19-7	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2		F タイプ for F Type
19-8	3C8-62117-0	ディスタンスピース Distance Piece	1		
19-9	3C8-62120-0	ボルト、8-170 Bolt, 8-170	1		
19-10	940103-0800	スプリングワッシャー Spring Washer	1		
19-11	930103-0800	ナット Nut	1		
19-12	3C8-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1		
19-13	345-62122-1	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1		
19-14	3C8S62100-1	クランプスクリューアッシー Clamp Screw Ass'y	2		
19-14-1	3E3-62103-0	* クランプスクリュー * Clamp Screw	2		
19-14-2	332S62102-1	* ハンドル、クランプスクリュー * Handle, Clamp Screw	2		
19-14-3	3C8-62104-0	* リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2		
19-15	332-62101-0	パッド、クランプスクリュー Pad, Clamp Screw	2		
19-16	3C8S62310-2	スイベルブラケット Swivel Bracket	1		
19-17	3C8S62010-2	ステアリングシャフトアッシー Steering Shaft Ass'y	1		
19-18	345-62417-0	ブッシング、26-32-30 Bushing, 26-32-30	2		
19-19	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1		
19-20	910103-0830	ボルト Bolt	1		
19-21	346-62421-0	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1		
19-22	3A0-62423-1	アッパー、スラストプレート Upper, Thrust Plate	1		
19-23	346-62424-0	ロー、スラストプレート Lower, Thrust Plate	1		
19-24	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1		
19-25	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1		
19-26	344-67177-0	グリースニップル Grease Nipple	1		
19-27	940103-0600	ワッシャー Washer	1		

ブラケット (1) (マニュアルチルト)
Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)




ブラケット (2) (パワートリム & チルト)
 Fig. 20 BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
20-1	3C8S77211-0	スターンブラケット R Stern Bracket R	1		
20-2	3C8S77212-0	スターンブラケット L Stern Bracket L	1		
20-3	3B7-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1		
20-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
20-5	3C8-77213-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2		
20-6	3C8-62132-0	ブッシング、22-25-35.5 Bushing, 22-25-35.5	1		
20-7	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2		F タイプ for F Type
20-8	3C8-77118-0	スラストロッド Thrust Rod	1		
20-9	3C8-77214-0	クランプスクリュー Clamp Screw	2		
20-10	332-62101-0	パッド、クランプスクリュー Pad, Clamp Screw	2		
20-11	3C8S77215-2	スイベルブラケット、パワートリム & チルト Swivel Bracket, Power Trim & Tilt	1		
20-12	3C8S62010-2	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1		
20-13	345-62417-0	ブッシング、26-32 Bushing, 26-32	2		
20-14	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1		
20-15	910103-0840	ボルト Bolt	1		
20-16	346-62421-0	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1		
20-17	3A0-62423-1	アッパー、スラストプレート Upper, Thrust Plate	1		
20-18	346-62424-0	ロー、スラストプレート Lower, Thrust Plate	1		
20-19	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1		
20-20	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1		
20-21	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	1		
20-22	940103-0600	ワッシャー Washer	1		
20-24	3C8-61302-0	ロー、マウントラバー Lower, Mount Rubber	2		
20-25	3C8S61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1		
20-26	3C8-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1		
20-27	3C8-61321-0	ボルト、ロウマウントラバー Bolt, Lower Mount Rubber	2		
20-28	353-61334-0	ワッシャー、13-34-3 Washer, 13-34-3	2		
20-29	3C7-61338-0	ダンパラバー、21-36-5 Damper, Rubber, 21-36-5	2		
20-30	930403-1200	ナイロンナット、12-P1.75 Nylon Nut, 12-P1.75	2		
20-31	940203-1200	ワッシャー Washer	4		

ブラケット (2) (パワートリム & チルト)
 Fig. 20 BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)




マニュアルチルト (M タイプ)
Fig. 21 MANUAL TILT (M Type)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
21-1	3C8S62993-1	チルトストッパ [°] Tilt Stopper	1		
21-2	346-62437-0	ブッシング [°] 、10.2-12-29.5 Bushing, 10.2-12-29.5	1		
21-3	346-62439-0	セットプレート、チルトストッパ [°] Set Plate, Tilt Stopper	1		
21-4	910103-6820	ボルト Bolt	2		
21-5	3C8-62421-1	スプリング [°] 、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1		
21-6	346-62438-0	セットピース Set Piece	1		
21-7	951403-0425	スプリングピン [°] 、4-25 Spring Pin, 4-25	1		
21-8	3C8-62142-0	スプリング [°] R、チルトアシスタント Spring R, Tilt Assistant	1		トランサムL,LL,UL Export Model: STD part of transom LL,UL
21-9	3C8-62141-0	スプリング [°] L、チルトアシスタント Spring L, Tilt Assistant	1		
21-10	3C8-62143-0	シャフト、チルトアシスタント Shaft, Tilt Assistant	1		
21-11	3C8-66352-2	リバースロック L Reverse Lock L	1		
21-12	3C8-66351-2	リバースロック R Reverse Lock R	1		
21-13	3C8-66313-3	アーム、リバースロック Arm, Reverse Lock	1		
21-14	3C8-66319-0	シャフト、リバースロック Shaft, Reverse Lock	1		
21-15	945303-0600	E リング [°] 、d=6 E-Ring, d=6	2		
21-16	3C8-66321-0	ロッド [°] 、リバースロック Rod, Reverse Lock	1		
21-17	951503-0212	スプリットピン [°] 、4-25 Sprit Pin, 4-25	1		
21-18	3C8-66331-2	スプリング [°] S、リバースロック Spring S, Reverse Lock	2		トランサム S用 for Transom S
	3C8-66332-2	スプリング [°] L、リバースロック Spring L, Reverse Lock	2		トランサム L,LL,UL用 for Transom L,LL&UL
21-19	3E3-62436-0	レバー、チルトストッパ [°] Lever, Tilt Stopper	1		
21-20	3C8-66314-2	シャフト Shaft	1		
21-21	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
21-22	940103-0800	ワッシャ Washer	3		
21-23	3C8-66318-1	リンク B Link B	1		
21-24	3C8-66336-0	スプリング [°] B Spring B	1		
21-25	346-66333-0	グリップ [°] 、リバースロックレバー Grip, Reverse Lock Lever	1		
21-26	346-66334-0	ストッパ [°] 、レバーグリップ [°] Stopper, Lever Grip	1		

パワートリム & チルトアッシー
Fig. 22 POWER TRIM & TILT ASS'Y



見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
22-1	3C8S62472-0	チルトストッパ [°] 、PTT Tilt Stopper, PTT	1		
22-2	369-62433-1	グリップ [°] 、チルトストッパ [°] Grip, Tilt Stopper	1		
22-3	3B7-62457-0	カラー、10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6	2		
22-4	910103-1025	ボルト Bolt	2		
22-5	940113-1000	ワッシャ Washer	2		
22-6	3C8-62473-2	スプリング [°] 、チルトストッパ [°] PTT Spring, Tilt Stopper PTT	1		
22-7	3T5S77150-0	パワートリム & チルトアッソ Power Trim & Tilt Ass'y	1		
22-8	3C8-77071-0	シリンダピン [°] 、アッパ [°] Cylinder Pin, Upper	1		
22-9	3C8-77075-0	ブッシング [°] 、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2		
22-10	3C8-77076-1	ブッシング [°] 、18-24-22 Bushing, 18-24-22	2		
22-11	910103-0612	ボルト Bolt	1		
22-12	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1		
22-13	3C8-77101-1	シリンダピン [°] 、ロワ Cylinder Pin, Lower	1		
22-14	3C8-77105-0	カラー、シリンダロワ Collar, Cylinder Pin Lower	1		
22-15	3C8-77075-0	ブッシング [°] 、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2		
22-16	3C8-77103-0	ブッシング [°] 、22-26-32 Bushing, 22-26-32	2		
22-17	3C8-77104-0	ナット、18 Nut, 18	2		
22-18	3C8-77111-0	ワッシャ、19-34-3 Washer, 19-34-3	4		
22-19	336-06973-0	クランプ [°] 、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1		
22-20	921503-5612	スクリュー Screw	1		
22-21	3B7-72574-0	トリムセンダ [°] Trim Sender	1		P タイプ [°] for P Type
22-22	336-06973-0	クランプ [°] 、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1		
22-23	921503-5612	スクリュー Screw	1		


パワートリム&チルト
Fig. 23 POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
23-1	3T5-77180-0	モータアッシ Motor Ass'y	1		L=950
23-2	3C7-77199-0	ボルト Bolt	3		
23-3	3C8-77185-0	カラー Collar	3		
23-4	3C8-77450-0	リリーフバルブ (DN) Relief Valve (DN)	1		
23-4-1	3B7-77433-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-5	3C8-77430-0	ポンプ Pump	1		
23-6	3B7-77433-0	○ リンク O-Ring	2		
23-7	3B7-77431-1	ボルト Bolt	1		
23-8	3B7-77432-1	ボルト Bolt	2		
23-9	3B7-77434-1	フィルタ B Filter B	1		
23-10	3C8-77163-0	ドライブジョイント Drive Joint	1		
23-11	3B7-77167-0	○ リンク O-Ring	1		
23-12	3C8-77440-0	リリーフバルブ (UP) Relief Valve (UP)	1		
23-12-1	3C8-77441-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-12-2	3B7-77441-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-13	3B7-77442-0	フィルタ Filter	1		
23-14	3B7-77420-0	バルブシートアッシ B Valve Seat Ass'y B	1		
23-14-1	3B7-77412-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-14-2	3B7-77411-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-15	3B7-77410-0	バルブシートアッシ A Valve Seat Ass'y A	1		
23-15-1	3B7-77412-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-15-2	3B7-77477-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-16	3B7-77401-0	スプール Spool	1		
23-17	3B7-77403-0	バックアップリング Back-up Ring	1		
23-18	3B7-77404-0	スプリング、スプール Spring, Spool	2		
23-19	3C8-77365-0	ピストンコンロッドアッシ Piston Rod Ass'y	1		
23-19-1	3C8-77383-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-19-2	3C8-77375-0	○ リンク * O-Ring	1		
23-19-3	3C8-77376-0	バックアップリング * Back-up Ring	1		
23-20	3C8-77377-0	フリーピストンアッシ Free Piston Ass'y	1		

パワートリム&チルト

Fig. 23 POWER TRIM & TILT




ロワモータカバー
Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
24-1	3C8S67100-0	ロワ、モータカバー Lower, Motor Cover	1		
24-2	346-67113-0	マウントラバー Mount Bracket	8		
24-3	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4		
24-4	910113-0630	ボルト Bolt	4		
24-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
24-6	3T5-72057-0	ラベル、PTT スイッチ Label, PTT Switch	1		P タイプ for P Type
24-7	3C8S67141-0	フックレバー Hook Lever	1		
24-8	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1		
24-9	369-67105-0	ブッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1		
24-10	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1		
24-11	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1		
24-12	3C8-67142-1	カバーフック Cover Hook	1		
24-13	910114-0612	ボルト Bolt	1		
24-14	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
24-15	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
24-16	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1		
24-17	345-76092-0	グロメット、メインスイッチ Grommet, Main Switch	1		
24-18	3B7-01046-0	プラグ Plug	1		
24-19	3C8-83732-0	グロメット、リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1		P タイプ for P Type
24-20	3C8-76116-1	グロメット、コード Grommet, Cord	1		
24-21	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1		
24-22	3C8-83820-0	ブラケット、リモートコントロールケーブル Bracket, Remote Control Cable	1		P タイプ for P Type
24-23	3C8-83821-0	スクリュー Screw	1		
24-24	941303-0400	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
24-25	910103-5616	ボルト Bolt	2		
24-26	3T5-67162-0	グロメット、バッテリーコード Grommet, Battery Cord	1		F タイプ for F Type
24-27	3C8-63621-0	グロメット、スロットルワイヤ Grommet, Throttle Wire	1		
	3C8-63624-0	グロメット、スロットルホール Grommet, Throttle Hole	1		P タイプ for P Type
24-28	3T5-72613-0	スイッチ B アッシー、パワートリム & チルト Switch B Ass'y, Power Trim & Tilt	1		
24-29	910103-5612	ボルト Bolt	2		


ロワモータカバー
Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




アッパモーターカバー
Fig. 25 UPPER MOTOR COVER



セパレートフュエルタンク
Fig. 26 SEPARATE FUEL TANK




アクセサリ
Fig. 27 ACCESSORIES




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
27-1	3T5-84500-0	リモートコントロールボックスアッシ (RC5F) Remote Control Box Ass'y (RC5F)	1		UNIQUE
27-2	3T5-72640-0	タコメータ Tachometer	1		UNIQUE
27-2-1	3B7-72658-0	バルブ、ワーニング 12V-1.7W * Bulb, Warning 12V-1.7W	3		
27-2-2	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (大) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
27-2-3	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
27-2-4	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
27-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
27-2-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
27-3	3T5-72537-0	リードワイヤ、メータ Lead Wire, Meter	1		
27-4	353-76037-0	プラグ、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1		
27-5	3E0-72571-0	トリムメータアッシ Trim Meter Ass'y	1		
27-5-1	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (大) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
27-5-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		Pタイプ for P Type
27-5-3	3B7-72665-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
27-5-4	3B7-72666-0	インシュレーテッドワッシャ * Insulated Washer	2		
27-5-5	940103-0400	ワッシャ * Washer	2		
27-5-6	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
27-5-7	930203-0400	ナット * Nut	2		
27-6	3H6-72100-0	ツールアッシ Tool Ass'y	1		
27-7	3B7-72201-0	ロープ、6-1600 Rope, 6-1600	1		
27-8	3B7-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1		フラッシングプラグ Flushing Plug
27-9	3C7-62133-2	ボルト、12-P1.25-L105 Bolt, 12-P1.25-L105	4		
27-10	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 12-P1.25-L105	4		
27-11	940103-1200	ワッシャ Washer	4		
27-12	3C7-62139-1	ナット、12P1.25 Nut, 12P1.25	4		
27-13	3C8-84910-2	ドラックリンク E アッシ Drag Link E Ass'y	1		
27-13-1	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	2		
27-13-2	3C8-84914-0	カラー、9.6-13-6.5 * Collar, 9.6-13-6.5	1		Pタイプ for P Type
27-13-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2		
27-13-4	3C8-84917-0	ボルト、3/8-19 * Bolt, 3/8-19	1		

アクセサリ
Fig. 27 ACCESSORIES




オプションパーツ (1)
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
28-1	3E0-72644-0	スピードメータ 75MPH キット Speed meter 75MPH Kit	1		
28-1-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH * Speed meter 75MPH	1		
28-1-2	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (大) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
28-1-3	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
28-1-4	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
28-1-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
28-1-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
28-1-7	3B7-72650-0	チューブ、スピードメータ * Tube, Speedometer	1		
28-1-8	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2		
28-1-9	3B7-72643-0	スピードメータセンダ * Speedometer Sender	1		
28-2	3E0-72522-0	スピードメータ 50MPH キット Speedometer 50MPH Kit	1		
28-2-1	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH * Speedometer 50MPH	1		
28-2-2	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (大) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
28-2-3	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
28-2-4	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
28-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
28-2-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
28-2-7	3B7-72650-0	チューブ、スピードメータ * Tube, Speedometer	1		
28-2-8	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2		
28-2-9	3B7-72643-0	スピードメータセンダ * Speedometer Sender	1		
28-3	3E0-72529-0	ボルトメータアッソ Voltmeter Ass'y	1		
28-3-1	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (小) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
28-3-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
28-3-3	3B7-72662-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
28-3-4	930203-0400	ナット * Nut	2		
28-3-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
28-4	3E0-72527-0	ウォータープレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1		
28-4-1	3E0-72598-0	ウォータープレッシャメータアッソ * Water Pressure Meter Ass'y	1		
28-4-2	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (小) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
28-4-3	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		

オプションパーツ (1)
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
28-4-4	3B7-72663-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
28-4-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
28-4-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
28-4-7	3B7-72641-0	ニップル、ウォータープレッシャメータ * Nipple, Water Pressure Meter	1		
28-4-8	98AB-5-6000	パイプ * Pipe	1		
28-4-9	338-02215-0	クリップ * Clip	2		
28-4-10	309-01136-0	ニップル、M8-6.8 * Nipple	1		
28-4-11	121-33159-0	ガスケット、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1		
28-4-12	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	3		
28-5	3E0-72524-0	アワメータアッセンブリ Hourmeter Ass'y	1		
28-5-1	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (小) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
28-5-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
28-5-3	3B7-72664-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
28-5-4	930203-0400	ナット * Nut	2		
28-5-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
28-6	353-72521-1	スイッチ、メータランプ Switch, Meter Lamp	1		P タイプ for P Type
28-7	353-72547-0	アシストコード ² (ブルー) Assist Cord (Blue)	1		
28-8	353-72548-0	アシストコード ² (ブラック) Assist Cord (Black)	1		
28-9	353-72546-0	アシストコード ² (レッド) Assist Cord (Red)	1		
28-10	3B7-72530-1	タコメータアッセンブリ Tachometer Ass'y	1		UNIQUE
28-10-1	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (大) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
28-10-2	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		F タイプ for F Type
28-10-3	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
28-10-4	930103-0500	ナット * Nut	2		
28-10-5	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
28-11	3T5-72539-0	リードワイヤ、タコメータ Lead Wire, Tachometer	1		


オプションパーツ (2) (P タイプ)
 Fig. 29 OPTIONAL PARTS (2) (P Type)




オプションパーツ (3) (P タイプ)
Fig. 30 OPTIONAL PARTS (3) (P Type)



オプションパーツ (4)
Fig. 31 OPTIONAL PARTS (4)



アッセンブリ・キット
Fig. 32 ASSEMBLY KIT



見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
32-1	3T5B87110-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1		
32-2	3T5-87123-0	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1set		
	3T5-00011-0	ピストンリング 1st (STD) * Piston Ring 1st (STD)	3		
	3T5-00012-0	ピストンリング 2nd (STD) * Piston Ring 2nd (STD)	6		
32-2	3T5-87124-0	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1set		
	3T5-00014-0	ピストンリング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3		
	3T5-00015-0	ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6		
32-3	3T5-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1set		
	346-01216-0	O リング, 1.7-59 * O-Ring, 1.7-59	1		
	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring A	2		
	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring B	2		
	353-00108-0	O リング, 2.4-37-7 * O-Ring, 2.4-37-7	1		
	3C8-01215-0	オイルシール, 16-28-7 * Oil Seal, 16-28-7	1		
	3C8-01303-0	ガスケット, エンジンベース * Gasket, Engine Base	1		
	3C8-02305-0	ガスケット, エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	2		
	3T5-00122-0	オイルシール, 25-40-8 * Oil Seal, 25-40-8	1		
	3T5-01005-0	ガスケット, シリンダヘッド * Gasket, Cylinder Head	1		
	3T5-01024-0	ガスケット, シリンダヘッドカバー * Gasket, Cylinder Head Cover	1		
	3T5-01032-0	ガスケット, サーモスタットキャップ * Gasket, Thermostat Cap	1		
	3T5-02104-0	ガスケット, インレットマニホールド * Gasket, Inlet Manifold	1		
32-4	3E3S63010-1	ハンドルアッシー Handle Ass'y	1		
32-5	3T5S87301-0	ロワユニットアッシー S Lower Unit Ass'y S	1		
	3T5S87302-0	ロワユニットアッシー L Lower Unit Ass'y L	1		
	3T5S87304-0	ロワユニットアッシー UL Lower Unit Ass'y UL	1		

見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 50 A		
32-6	3C8S60100-0	プロペラシャフトハウジングアッシー Propeller Shaft Housing Ass'y	1		
32-7	3T5-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1set		
	332-65022-0	* キー、ウォーターポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1		
	3C8-65021-2	* インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1		
	3C8-65025-0	* ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1		
	3C8-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	3T5-65011-0	* ライナ、ウォーターポンプケース * Liner, Water Pump Case	1		
	3T5-65018-0	* ガasket、ウォーターポンプケース * Gasket, Water Pump Case	1		
32-8	3T5-87321-0	ロウユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set	1set		
	332-60006-0	* ガasket、8.1-15-1 * Gasket, 8.1-15-1	2		
	332-66021-0	* O-Ring、2.4-5.8 * O-Ring, 2.4-5.8	1		
	334-60223-0	* オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1		
	345-60103-0	* O-Ring、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1		
	345-65015-0	* O-Ring、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1		
	3B7-60016-0	* ガasket、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1		
	3C8-02312-0	* ガasket、エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe	1		
	3C8-60223-0	* オイルシール、17-33-6 * Oil Seal, 17-33-6	2		
	3C8-61012-0	* ガasket、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1		
	3C8-61181-0	* ガasket、エキゾーストハウジング * Gasket, Exhaust Housing	1		
	3C8-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	3C8-66032-0	* O-Ring、3.5-21.7 * O-Ring, 3.5-21.7	1		
	3T5-65018-0	* ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1		
32-9	3C8S87313-0	エクステンションハウジングキット LL Extension Housing Kit LL	1set		トランサム LL 用 for transom LL
	3C8S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit UL	1set		トランサム UL 用 for transom XL
32-10	3T5-84490-0	トップマウントリモコンアッシーキット Top Mount Remote Control Ass'y Kit	1set		シングル用 for single engine N.A.F.N.
	3T5-84540-0	トップマウントリモコンアッシーキット、ツイン Top Mount Remote Control Ass'y Kit, Twin	1set		ツイン用 for single engine N.A.F.N.